STANDARDGRAPH

Zeichnen und Konstruieren Drawing and Designing Dibujar y construir



Standardgraph Zeichentechnik GmbH
D-82538 Geretsried, Spreestr. 27 - 31
Tel. 08171-388 0 • Fax 08171-388 124
www.standardgraph.de • e-mail: info@standardgraph.de

Inhalt	Contents	Contenido	Seite Page Pagina
Flexible Lineale / Dreiecke	Flexible ruler / set squares	Reglas / triángulos flexibles	3 - 7
Allgemein Technisch Zeichnen	General drawing	Dibujo técnico general	5
Maßstäbe / Zeichendreicke	Rulers / Set squares	Reglas / Escuadras / Escalimetros	8 - 20
Fächermaßstäbe/Typometer	Fan-shaped reduc. scale rulers	Abanico de escalimetros	21
Zeichenplatten	Drawing boards	Tablero de dibujo	22
Zeichenköcher	Telescoping tubes	Tubo telescópico	23
Zeichenmappen	Drawing wallets	Carpetas de dibujo	24
Allgem. Technisch Zeichnen	General drawing	Dibujo técnico general	25 - 33
Elektrotechnik, Elektronik	Electrotechnics, Electronics	Electrotecnica, Electrónica	34 - 36
Stahlbau, Maschinenbau	Construction and Mechanical Engineering	Construcción metálica y de maquinaria	37 - 39
Haustechnik und Vermessung	Domestic Installation Architecture and surveying	Técnica doméstica y topografia	40 - 45
Ausbildung, EDV, Spezialgebiete	Education, data processing and specialized fields	Formación, proceso de datos y especialidates	46 - 50
Schriftschablonen	Lettering guids	Plantilla de letras	50 - 56
Tuschezeichner	Technical pens	Estilógrafos técnicos	57 - 61
Fineliner	Fineliner	Fineliner	62
Tusche	Indian ink	Tintas	62
Trichterfedern	Funnel pens	Plumas de embudo	63
Stano script	Stano script	Stano script	64 - 65
Skizzierstifte	Sketch pen	Portaminas	66 - 67
Feinminenstifte	Mechanical pencils	Portaminas de mina fina	67 - 68
Zirkel	Compasses	Compás	69 - 71
Schneidematten	Cutting mats	Tapices de corte	72
Klebebänder / Spitzer	Adhesive tapes / Sharpeners	Cintas adhesivas / Sacapuntas	73 - 74

Flexible Lineale / Dreiecke Flexible rulers / Set Squares Reglas / Escuadras de geometría



Art.-No.

9003F

9002F

9191



Lineal 30 cm unzerbrechlich

aus transparentem Spezialkunststoff mit Tuschekante 25 Stück im Karton

Lineal 20 cm unzerbrechlich

fexibel

Markierung für Para**ll**elen 10 Stück gepackt

aus transparentem Spezialkunststoff mit Tuschekante 25 Stück im Karton

Ruler 30 cm unbreakable

made of special transparent plastic with ink edge 25 pcs packed

Ruler 20 cm unbreakable

made of special transparent plastic with ink edge 25 pcs packed


Regla 30 cm irrombible

fabricado de plástico transparente especial, con borde biselado Embaladas por 25 un.

Regla 20 cm irrombible

fabricado de plástico transparente especial, con borde biselado Embaladas por 25 un.

Hypotenuse - 16 cm



Geometry set square 16 cm flexible

made of special transparent plastic semi-circular protractor with counter reading, marks for parallel lines 10 pcs packed

Escuadra de geometría 16 cm irrompible

fabricado de plástico transparente especial, transportador 180° con doble numeración, graduación para marcaje de lineas paralelas. 10 piezas apiñado



9003FD

Display

- 30 Lineale 20 cm 30 Rulers 20 cm
- 30 Reglas 20 cm
- 25 Lineale 30 cm
- 25 Rulers 30 cm
- 25 Reglas 30 cm
- 25 Geometriedreiecke 16 cm
- 25 Geometry set squares 16 cm
- 25 Escuarda de geometria 16 cm



bruchfester Dosenspitzer shatter resistant box sharpener Afilalápices muy resistente a la rotura

DX5357

Display: 24 Stück Display: 24 pcs

Expositor con 24 sacapuntas

Flexible Lineale / Dreiecke antireflex Flexible rulers / Set Squares antireflex Reglas flexibles / Triángulos antireflejantes



Art.-No.

antireflex - durch Verwendung von speziellem Material gibt es keine störenden Lichtreflexe

> antireflex - by using a special plastic material there are no irritating light reflexion

antireflejantes - la utilización de materiales evita los molestos reflejos de luz

Geometrie-Dreieck 16 cm flexibel - antireflex

aus transparentem Speziakunststoff, Halbkreiswinkelmesser mit Doppelbezifferung, Markierung für Parallelen 10 Stück im Polybeutel

einzeln in Hängetaschen gepackt zu 10 Taschen

Geometry Set Square 16 cm flexible - antireflex

made of special transparent plastic, semi-circular protractor with counter reading, marks for parallel projektion , 10 pcs in poly bag

in single hanging bag 10 pcs packed

Escuadra de geometría 16 cm flexibles - antireflejo

fabricado de plástico transparente especial, Graduación en mm, transportador 180° con doble numeración, graduación para trazar lineas paralelas. 10 piezas en la polibolsa

individual in bolsa colgante empaque de 10 bolsas

9191FA

9191FAH

9003FA



STANDARDGRAPH
No. 9003FF-flexibel

Lineal 30 cm unzerbrechlich - antireflex aus transparentem Spezialkunststoff, mit Tuschekante 25 Stück im Karton

Ruler 30 cm unbreakable - antireflex made of special transparent plastic with ink edge 1 carton incl. 25 pcs

Regla 30 cm irrombible - antireflejo

fabricado de plástico transparente especial, con borde biselado 25 piezas en cartón



Lineal 30 cm unzerbrechlich - antireflex aus transparentem Spezialkunststoff, mit Tuschekante Display mit 60 Stück, farbig sortiert

made of special transparent plastic with ink edge display with 60 pcs, assorted colours habilicada de plastico travapa rente colores clasificados



9003FF

BIOLINER zu 80% aus nachwachsenden Rohstoffen STANDARDGRAPH

Lineal 30 cm - unzerbrechlich

aus recycelbarem Spezialkunststoff, zu 100% kompostierbar, zu 80% aus nachwachsenden Rohstoffen. 25 Stück im Karton


Ruler 30 cm - unbreakable

made of recycleable special plastic, to 100% compostible, to 80% from growing again raw materials. 1 carton incl. 25 pcs

Regla 30 cm - irrombible


fabricado de plástico especial, a 100% compostable, a 80% de materias crudas renovables. 25 piezas en cartón

9003BL



Flexible Lineale / Dreiecke Flexible rulers / Set Squares Reglas / Triángulos flexibles







Geometrie-Dreieck 16 cm, flexibler, unzerbrechlicher Kunststoff, farbiger Halbkreiswinkelmesser, gepackt zu 10 Stück, farbig sortiert Geometry set square 16 cm, made of flexible unbreakable plastic, 10 pcs packed, assorted colours

Triángulo de geometria 16 cm, plástico flexible e irrompible, meditor de ángulos en color, empaquetado a 10 piezas

Display mit 50 Geometrie-Dreiecken 16 cm, farbig sortiert Display with 30 rulers 10 cm, assorted colours Expositor con 30 reglas 10 cm, colores surtidos

Geometrie-Dreieck 16 cm, flexibler, unzerbrechlicher Kunststoff, einzeln in Hängetasche, gepackt zu 10 Stück,
Geometry set square 16 cm, made of flexible unbreakable plastic, single poly bag, 10 pcs packed
Triángulo de geometria 16 cm, plástico flexible e irrompible,

Triángulo de geometria 16 cm, plástico flexible e irrompibli separado en bolso, empaquetado a 10 piezas


9191

9091

9091/D

Flexible Lineale / Dreiecke Flexible rulers / Set Squares Reglas / Triángulos flexibles

Art.-No.



Transparentes, vollkommen flexibles Kunststofflineal 30 cm, farbig sortiert gepackt zu 20 Stück - PVC-frei

Beschreibung und VE wie 9040 jedoch für Linkshänder

transparent, total flexible ruler 30 cm made of special plastic, assorted colours 20 pcs packed - free of PVC

descript. and packaging unity as 9040 only for lefthanded

Regla de plástico flexible y traslúcida, 30 cm, colores surtidos, empaquetado a 20 piezas, **sin PVC**

descripción y unidad de embalaje como 9040, para zurdos

Transparentes, vollkommen flexibles Kunststofflineal 15 cm, farbig sortiert gepackt zu 25 Stück - PVC-frei

Transparent ,total flexible plastic ruler 15 cm, assorted colours 25 pcs packed - free of PVC

Regla de plástico flexible y traslúcida 15 cm, colores surtidos, empaquetado a 25 piezas, sin PVC

> Display mit 30 Linealen 15 cm, farbig sortiert Display with 30 rulers 15 cm, assorted colours Expositor con 30 reglas 15 cm, colores surtidos

Lineal 20 cm, Beschreibung und VE wie 9041 ruler 20 cm, description and packaging unity like 9041 Regla 20 cm, descripción y unidad de embalaje como en 9041

Display mit 30 Linealen 20 cm, farbig sortiert Display with 30 rulers 20 cm, assorted colours Expositor con 30 reglas 20 cm, colores surtidos 9040

9040L

9041


9041/D

9042

9042/D



Flexible Lineale / Dreiecke Flexible rulers / Set Squares Reglas / Triángulos flexibles



Art.-No.

9043


9043/D

9044

9044/D

9045

9045/D



Lineal 17 **cm**, Beschreibung und VE wie 9041 ruler 17 **cm**, description and packaging unity like 9041 Regla 17 **cm**, descripción y unidad de embalaje como en 9041

Display mit 30 Linealen 17 cm, farbig sortiert Display with 30 rulers 17 cm, assorted colours Expositor con 30 reglas 17 cm, colores surtidos

Lineal 12 cm, Beschreibung und VE wie 9041 ruler 12 cm, description and packaging unity like 9041 Regla 12 cm, descripción y unidad de embalaje como en 9041

Display mit 30 Linealen 12 cm, farbig sortiert Display with 30 rulers 12 cm, assorted colours Expositor con 30 reglas 12 cm, colores surtidos

Lineal 10 cm, Beschreibung und VE wie 9041 ruler 10 cm, description and packaging unity like 9041 Regla 10 cm, descripción y unidad de embalaje como en 9041

Display mit 30 Linealen 10 cm, farbig sortiert Display with 30 rulers 10 cm, assorted colours Expositor con 30 reglas 10 cm, colores surtidos



9043/D 9044/D 9045/D



Display: 20 Lineale 30 cm, 32 St. 15 cm, 20 Geometrie-Dreiecke Display: 20 rulers 30 cm, 32 pcs 15 cm, 20 Geometry set squares Expositor con 20 reglas 30 cm, 32 x 15 cm, 20 escuadra de geometria



9099

Art.-No. **Strageddoleas** No. WHEEL 9001 Lineal für Büro und Ausbildung 15 cm glasklar/crystal-clear 9001/15 Spezialkunststoff mit Tuschefacette an der Linealunterkante 15 cm farbig sortiert/assorted colors 20 cm glasklar/crystal-clear 9002 Packung mit 20 Linealen 9002/20 20 cm farbig sortiert/assorted colors Ruler for office and education 9003 30 cm glasklar/crystal-clear special synthetic material with ink facet at bottom edge. 9003/30 30 cm farbig sortiert/assorted colors Package with 20 rulers 40 cm glasklar/crystal-clear 9004 9004/40 40 cm farbig sortiert/assorted colors Reglas para oficina y formación 9005 50 cm glasklar/crystal-clear Plástico especial, con borde biselado. Embaladas por 20 un. Lineal aus hochwertigem Acrylglas mit Tuschefacette. Zusätzliche Teilung für 20 cm 9006 das Zeichnen von Horizontalparallelen 9007 30 cm Ruler made from acrylic glass of supreme quality with ink facet. Additional divison for drawing of horizontal parallel lines Reglas de vidrio acrílico de alta calidad, con borde biselado y graduación suplementaria para trazar lineas horizontales. Lineal aus hochwertigem Acrylglas. Präzision für höchste Ansprüche. Skalen - Fotogravur, verschleißfrei, Skalengenauigkeit Güteklasse A DIN 32851 Ruler made from acrylic glass of supreme quality. Precision to satisfy highest demands. Photo-engraved scales, wear resistant, accuracy of graduation marks quality grade A Reglas de vidrio acrílico de alta calidad y extrema precisión. Escalas fotograbadas, resistentes al degaste. Precisión de las escalas del coeficiente A mail: free 27 Transparente, nicht reflektierende Facette 1 mm-Teilung, Tuschekante, unterseitige Noppenreihe 9010 20 cm Transparent, non-reflecting facet 30 cm 9011 1 mm-division, ink edge, bottem side row of ink bosses 9012 40 cm Faceta transparente, no reflejante Graduación 1 mm, bisél para tinta china, hilera de puntos realzados en el lado inferior 2 transparente, nicht reflektierende Facetten 20 cm 9030 1mm- und 0,5 mm-Teilung, 2 unterseitige Noppenreihen 30 cm 9031 Two transparent, non-reflecting facets 1 mm- und 0,5 mm-division, two bottem side rows of ink bosses

2 bordes biselados y transparentes, exentos de reflejos Graduación 1 mm y 0,5 mm, 2 hileras de puntos realzados en el lado inferior.

Lineal transparent, Facetten beidseitig, Inch- und 1 mm-Teilung, Packung mit 25 Linealen Ruler transparent, facets on both sides, inch- and metric scale, Package with 25 rulers Regla transparente, con 2 bordes biselados y escala en mm y pulgadas. Embaladas par 25 un.	30 cm	9093
Lineal transparent, Facetten beidseitig Inch- und 1 mm-Teilung Ruler transparent, facets on both sides, inch- and metric scale Regla transparente, con 2 bordes biselados y escala en mm y pulgadas.	30 cm	9094
Prismenmaßstab Durchgehende Griffleiste, Kunststoff glasklar, 2 Skalen, mm-Teilung 0 - 300 mm, 150 - 0 - 150 mm Prism Scale Traversing grip ridge, crystal clear, length 2 scales, mm-graduation 0 - 300 mm, 150 - 0 - 150 mm Regla triangular con puno ininterrumpido, cristalina, 2 escalas con graduacion milimétrica 0-300 mm y 150-0-150 mm	30 cm	9100
Holzlineal Holzlineal mit Stahleinlage im Maßstabsteil, aus Buchenholz, unlackiert Timber-made Ruler Timber made ruler with a steel inlet, unpolished beech wood Reglas de madera no barnizada de haya. Con canto de acero en la parte milimetrada.	17 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm	9061 9062 9063 9064 9065
Kunststofflineal mit Vergrößerungslinse 30cm/12 inch Ruler made of plastic with magnifier lens 30 cm/12 inch Regla de plástico con lente de aumento 30 cm/12 pulgadas	30 cm/ 12 inch	940530

Reglas/Escuadras/Escalímetros Art.-No. 94030 30 cm 94040 40 cm 50 cm 94050 Aluminium-Lineal Aluminium Ruler Aluminio regla 940330 Reduktionsmaßstab aus Aluminium Skala 1:1/1:20 und 1:25/1:50 30 cm Aluminium reduction scale ruler scale 1:1/1:20 and 1:25/1:50 Escalimetro de aluminio Escala 1:1/1:20 y 1:25/1:50 30 cm 940430 12 inch Alu-Maßstab mit durchgehendem Griff, 30 cm/12 inch Aluminium Scale with traversing grip ridge, 30 cm/12 inch Escalímetros de aluminio con puño ininterumpido, 30 cm/12 pulgadas 30 cm RC 30 Schneidelineal Cutting Ruler Regla de corte 40 cm **RC 40** de aluminio anodizado en color plata, mit mm-Teilung, aus silber-50 cm **RC 50** with mm-graduation, made from silvereloxiertem Aluminium mit con escala milimetrada, canto de acero colored onodized aluminium with 70 cm **RC70** schneidfester Edelstahleinlage und especial y apoyo antideslizante de cut-proof stainless steel rim and **RC 100** 100 cm rutschfester Profilgummiauflage anti-skid rubber coating goma perfilada. Hypotenuse _ cm 21 cm 96421 45° Dreieck Set Square 45° Escuadra 45° 32 cm 96432 anodized aluminium, 2 mm Aluminium eloxiert, 2 mm Aluminio anodizado de 2 mm Tuschekante ink edge Canto para tinta china 50 cm 96450 without illustration ohne Abbildung sin ilustración 21 cm 96621 60° Dreieck Set Square 60° Cartabón 60° 32 cm 96632 Aluminium eloxiort, 2 mm anodized aluminium, 2 mm Aluminio anodizado de 2 mm

Canto para tinta china

50 cm

96650

ink edge


Tuschekante

ար		ArtNo.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30m /tono-metric STANDARDGRAPH No. 9400 081 021 091 051 071 061 071 001 06 08 02 09 05 07 06 07 0000 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
stano • metric Aluminium-Reduktionsmaßstab "INGENIEUR DIN" Maßstabswechsel durch axiales Drehen des Sechskant-Profilkörpers stano • metric Aluminium Reduction Scale "ENGINEER DIN" scales interchangeable by spin of hexagon body stano • metric Escalímetros de aluminio "INGENIERO DIN" Cambio de escala mediante rotación axial del cuerpo hexagonal 1:2,5 - 1:5 - 1:10 - 1:20 - 1:50 - 1:100	30 cm	9400
stano • metric Aluminium-Reduktionsmaßstab "ARCHITEKT" Maßstabswechsel durch axiales Drehen des Sechskant-Profilkörpers stano • metric Aluminium Reduction Scale "ARCHITECT"		
scales interchangeable by spin of hexagon body stano • metric Escalímetros de aluminio "ARQUITECTO" Cambio de escala mediante rotación axial del cuerpo hexagonal 1:20 - 1:25 - 1:50 - 1:75 - 1:100 - 1:125	30 cm	9401
stano•metric Aluminium-Reduktionsmaßstab "SCHULE" Maßstabswechsel durch axiales Drehen des Sechskant-Profilkörpers		
stano • metric Aluminium Reduction Scale "SCHOOL" scales interchangeable by spin of hexagon body		
stano • metric Escalímetros de aluminio "ESTUDIANTE" Cambio de escala mediante rotación axial del cuerpo hexagonal 1:20 - 1:25 - 1:33 1/3 - 1:50 - 1:75 - 1:100	30 cm	9402
stano•metric Aluminium-Reduktionsmaßstab "VERMESSUNG" Maßstabswechsel durch axiales Drehen des Sechskant-Profilkörpers		
stano•metric Aluminium Reduction Scale "SURVEYING" scales interchangeable by spin of hexagon body		
stano • metric Escalímetros de aluminio "AGRIMENSURA" Cambio de escala mediante rotación axial del cuerpo hexagonal 1:500 - 1:1000 - 1:1250 - 1:1500 - 1:2500	30 cm	9403
Starre T-Schiene Aluminium Rigid T-Rails aluminium Regla-T de aluminio cm-Skala und Tuschekante sm-Scale and ink edge Escala y canto para tinta china	50 cm 70 cm 100 cm 150 cm	TA50 TA70 TA100 TA150

		Name of Street, or other Designation of the Owner, where the Parket of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner,		
The Later La	1:20 -	Maßstab/Scale/Escale 1:25/1:50 - 1:75/1:100 - inch		
Dreikantmaßstab Aluminium, natur	Triangular Scale Ruler Aluminium, nature	Escalímetro triangulares Alumino, en especie	30 cm	9405
		Maßstab/Scale/Escale 1:2,5/1:5/1:10/1:20/1:50/1:100		
Dreikantmaßstab Aluminium, silber eloxiert	Triangular Scale Ruler Aluminium, silver anodized	Escalímetro triangulares Alumino anodozado en color plata	15 cm	9405-15
AND A STATE OF	TO A RESIDENCE OF THE PARTY OF			
	Maßstab/Sca 1:2,5/1:5/1:10/1:			
Dreikantmaßstab Aluminium, silber eloxiert	Triangular Scale Ruler Aluminium, silver anodized	Escalímetro triangulares Alumino anodozado en color plata	20 cm	9405-20
NEU / NEW / NUEVO				
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUM				
A PRINCIPLE OF		kantmaßstab nium, natur	30 cm	9411-AN
	Triangular Scale Ruler Aluminium, nature	Escalímetro triangulares Alumino, en especie		
Maßstab/Scale/Escale 1:20-1:25/1:50-1:75/1:100-1:125		NAME OF TAXABLE PARTY.		
THE RESERVED	CARLER BANKS	reikantmaßstab	30 cm	9411-AS
CHARLES AND A		minium, schwarz	00 (111	7111743
	Triangular Scale Ruler ^{Aluminium,} black	Escalímetro triangulares Alumino, negro		

Art.-No.


9405D



Maßst. / Scale / Escala 1:2,5 - 1:5 - 1:10 1:20 - 1:50 - 1:100 Display Aluminium-Dreikantlineale 6 Stück 15 cm 6 Stück 20 cm

Display Aluminium Triangular Scale Ruler 6 pcs 15 cm 6 pcs 20 cm

Display Escalímetros triangulares de alumino 6 pz 15 cm 6 pz 20 cm



leeres Display für 12 Dreikantlineale 30 cm/Kunststoff, individuell mit verschiedenen Dreikantmaßstäben befüllbar

empty display for 12 triangular scale rulers 30 cm made of plastic, individually equippable

Expositor vacio, por 12 escalímetros 30 cm, se puede llenar con varios modelos de escalímetros triangulares




Dreikantlineale aus Kunststoff - 15 cm 12 Stück im Display

Triangular Scale Ruler 15cm, made of plastic Display contens 12 pcs

Escalímetros triangulares 15 cm, de plástico 12 pz el display

Maßst. / Scale / Escala 1:10/100 - 1:20/200 - 1:25/250 1:30/300 - 1:40/400 - 1:50/500 9410-15

9410D



Art.-No.

9180

20 cm

	Vollkreis-Winkelmesser 360°/0,5° für Schule und Ausbildung mit gegenläufiger Bezifferung, Ø 15 cm mit Tuschefacette, farbig transparent, Dicke 2 mm, (gepackt zu 10 Stück) Full Circle Protractor 360°/0,5° for school and education with counter reading, transparent tinted Ø 15 cm with ink facet, thickness 2 mm, (package with 10 pcs.) Goniómetro de círculo entero 360°/0,5° para colegio y formacíon, con escalas opuestas, de color transparente Ø 15 cm, espesor 2 mm con borde biselado, (embalados por 10 un.)	Ø15 cm	9600/15
The state of the s	Halbkreis-Winkelmesser 180°/1° für Schule und Ausbildung mit gegenläufiger Bezifferung Ø 10 cm Kunststoff, 1 mm farbig transparent (verpackt zu 10 Stück) Semi-circular Protractor 180°/1° for school and education with counter reading Ø 10 cm, thickness 1 mm transparent tinted (Package with 10 pcs.) Goniómetro de semicircula 180°/1° para colegio y formacíon, con escalas opuestas, de color transparente Ø 10 cm, espesor 1 mm (embalados por 10 un.)	Ø10 cm	9700/10
	Zeichendreieck mit Winkelmesser 15 cm/1mm, 180°/1°, Kunststoff glasklar, Hypotenuse 210 mm, Dicke 2 mm Set Square with protractor 15 cm/1mm, 180°/1°, plastic, transparent, hypotenuse 210 mm, thickness 2 mm Escuadra con transportador 15 cm/1 mm, 180°/1°, plástico cristalino, hipotenusa 210 mm,	15 cm	9149



Kursdreieck

espesor 2 mm

180°/1°, Teilung 3200 (50), 20 cm/1mm (10-0-10), Hypotenuse 265 mm, Dicke 2 mm aus Kunststoff glasklar mit Kunststoffgriff


Navigation Set Square

180°/1° and 3200 (50), 20 cm/1mm (10-0-10), hypotenuse 265 mm, plastic transparent, thickness 2mm with raised plastic grip

Transportador náutico

 $180^{\circ}/1^{\circ}$ y 3200 (50), 20 cm/1mm (10-0-10), hipotenusa 265 mm, espesor 2 mm, con puño de plástico

Art.-No.



Zeichendreiecke "CONSTANT"

Ausführung 45°

Acrylglas, 2mm, transparent orange, mm-Maßstab an den Katheten Länge der Hypotenuse in cm

Set Squares "CONSTANT"

Version 45°

acylic glas, 2mm, orange transparent, mm-graduation on cathetus sides Length of hypotenuse/cm

Escuadras "CONSTANT"

Cartabón 45°

Vidrio acrílico transparente de color naranja, 2mm. Escalas milimétricas en los catetos.

Largo de la hipotenusa en cm.

Ausführung 60°

Acrylglas, 2mm, transparent orange, ohne mm-Teilung Länge der großen Kathete in cm


Version 60°

acylic glas, 2mm, orange transparent, without mm-graduation Length of longer cathetus/cm


Cartabón 60°

Vidrio acrílico transparente de color naranja, 2mm. Sin escalas milimétricas. Largo del cateto mayor en cm.

16 cm	9645/16
20 cm	9645/20
25 cm	9645/25
30 cm	9645/30
35 cm	9645/35
40 cm	9645/40
50 cm	9645/50
16 cm	9660/16
20 cm	9660/20
25 cm	9660/25
30 cm	9660/30
35 cm	9660/35
40 cm	9660/40
50 cm	9660/50




Art.-No.



Escuadra combinada para arquitectos de vidrio acrílico 2mm, transparente y resistente a choques,

combinación 45° y 60°, con bordes biselados, escalas 1:1, 1:20, 1:25, 1:50 y 0,5:1

			AII. NO.
Hypotenuse - 16 cm	stano Geometrie-Dreieck Kunststoff glasklar Kombizeichengerät für die Schule, mm-Teilung, Halbkreiswinkelmesser mit Doppelbezifferung, (eine Skala farbig unterlegt), Markierungen für Parallelen stano Geometry Set Square plastic transparent all-purpose drawing instrument for school, mm-graduation, semi-circular protractor with counter reading (one scale with colored background), marks for parallel projection Escuadra de geometría Stano plástico cristalino, instrumento combinado de dibujo para el colegio. Graduación en mm, transportador 180° con doble numeración (escala coloreada), graduación para trazar lineas paralelas. Con biseles.	16 cm	9190
Hypotenuse - 16 cm	stano Geometrie-Dreieck aus Kunststoff glasklar, Beschreibung wie 9190, Skala farbig unterlegt, einzeln in Hängetasche, gepackt zu 20 Stück stano Geometry Set Square plastic transparent, description as 9190, one scale with colored background, single poly bag, 20pcs packed Escuadra de geometría Stano de plástico cristalino. Descripción: véase art. 9190 (escala coloreada), separado en bolso empaquetado a 20 piezas	16 cm	9192
aus Kunststoff glasklar, Beschreibung wie 9190, plastic t	ase art. 9190	16 cm	9193
Hypotenuse - 16 cm	stano Geometrie-Dreieck aus Kunststoff glasklar, Beschreibung wie 9190 jedoch mit abnehmbarem Griff stano Geometry Set Square plastic transparent, description as 9190, but with detachable grip Escuadra de geometría Stano de plástico cristalino. Descripción: véase art. 9190 pero con asidero amovible.	16 cm	9194



Art.-No.

9110

9245/25

9260/25

9325

9425

9430

25 cm

30 cm


Pocket-Lineal "stano-linear"

Kunststoff glasklar, mit festem Griff, oberseitig umlaufende Facette, unterseitige Tuschenoppen.

2 Kippwinkel 45° mit Skalierung für Schraffuren und 2 Stufenskalen für horizontale Parallelen. Maßskala 14 cm, mm-Teilung mit Doppelbezifferung. Im Zentrum Vollkreiswinkelmesser mit 5° Teilung.


"stano·linear" pocket ruler

made from crystal-clear plastic, with grip, facet on all edges 2 tilting corners 45° with scales for hatching, 2 scales for parallel lines. Dimension scale 14cm, 1 mm-devision. In the centre full circle protractor with 5° division.



Regla tecnica "stano·linear"

de plástico cristalino. Con asidero, faceta en todos los bordes, 2 bordes 45 ° con la escala para el rayado, 2 escalas para líneas paralelas. Escala 14 cm, la división de mm. En el centro el transportador / 5 ° la división.



255 x 155 x 3 mm

45°-Zeichendreieck

Acrylglas, 3 mm, glasklar transparent, Set Square 45°

acrylic glas, 3 mm, transparent,

45°-Escuadra Acrílica glas, 3 mm, transparentes,

60°-Zeichendreieck

Acrylglas, 3 mm, glasklar transparent, Set Square 60° acrylic glas, 3 mm, transparent,

60°-Escuadra

Acrílica glas, 3 mm, transparentes,



aus getöntem Plexiglas, stufenlos verstellbar

Adjustable Square

made from tinted plexiglas, infinitely variable adjustable

Escuadra ajustable

de plexiglas matizado de alta calidad, continua ajustable



Verstellbarer Winkel

aus transparentem Plexiglas, stufenlos verstellbar mit Tuschefacette

Adjustable Square

made from transparent plexiglas, infinitely adjustable, ink facet


Escuadra ajustable

de plexiglas transparente, con borde biselado, regulación continua



Fächermaßstäbe Fan-shaped reduction scale rulers Abanico de escalimetros


Art.-No.



Fächermaßstab "Bauwesen"
21 cm, 6 Fächer im schwarzen Kunstlederetui
Mußstäbe: wie Art. 905600, unterster Fächer
für Mauerrißbreiten

Fan-Shaped reduction scale ruler
"Building industry"
21 cm, 6 plastic strips fan rulers pushed into an
black artifical leather case
Scales identical art. 905600, bottom scale to measure
brickwork crackings

Abanico de 6 escalímetros
"Construcción"
21 cm, con escalimetro para medir la anchura
de fisuras en paredes.
Escalas como 905600



Typometer

Schriftgrößenbestimmung: 5 bis 36 Punkt Versalien: 1,32 bis 9,54 mm Zeilenabstände: 6 bis 16 Pica/Point Linienstärken: 0,15 bis 4,00 mm

Zoll-Skalen: 1/4 - 1/6 - 1/10 Papiergrößen: DIN A5 bis DIN A3 Typometer

type size: 5 - 36 Punkt capital letter: 1,32 - 9,54 mm line steps: 6 - 16 Pica/Point line width: 0,15 - 4,00 mm Inch-scale: 1/4 - 1/6 - 1/10

paper size: DIN A5 - DIN A3

Typometro

Altura de letras: 5 - 36 Punkt Versales: 1,32 - 9,54 mm

para medir espacios interlineales: 6 - 16 Pica/Point

Espesor de lineas: 0,15 - 4,00 mm Escalas pulgada: 1/4 - 1/6 - 1/10 Tamaños de papel: DIN A5 - DIN A3 30 cm


20 cm

905604

918280

Zeichenplatten Drawing boards Tablero de dibujo

Art.-No.



Zeichenplatte A3

ergonomischer Stand, rutschfeste Füße 3 Clips für Papierhalterung horizontales Lineal mit 2-facher Befestigung, Arbeitsfläche 34 x 48 cm

Drawing board A3

built-in ergonomic stand, non-slip feet, sheet holder mechanism, horizontal ruler with double locking system, workable surface 34 x 48 cm

Tablero de dibujo A3

incorporado en un stand ergonómico con anti-deslizantes pies, regla paralela con doble sistema de cerradura, superficie de trabajo 34 x 48 cm

TE-601/2

Vertikales Lineal Winkellineal mit Winkelmesser 180° Horizontales Ersatzlineal

Vertical ruler

Angular ruler with protractor 180° Horizontal ruler (spare part)

Regla vertical Regla angular

Regla horizontal (recambio)

TE-601007

TE-601/2 TE-601/3 TE-601/1



Schul-Perspektiv-Winkel für Zeichenplatten Winkel für Dimetrie(7°/42°), Isometrie(30°/30°) und Kavalierperspektive(0/45°) Ellipsen: 4-60 mm (Raumachse), Kreise v.Ø1-15 mm,

Liniaturhilfe f. Normschrift Gr. 2,5/3,5/5 u. 7 mm

Perspective Set Square for drawing board angle for dimetric($7^{\circ}/42^{\circ}$), isometric($30^{\circ}/30^{\circ}$) and cavalier projection(0/45°) , ellipses: 4 to 60 mm(dimetric axis) circels: \$1-15 mm, lines for norm writing size 2,5/3,5/5 and 7 mm

Escuadra para perspectivas para tablero de dibujo dimetria(7°/42°) y isometria(30°/30°) y perspectiva caballera(0/45°),

Elipses: 4 a 60 mm, círculos: Ø1 a 15 mm líneas para norma que escribe tamaño 2,5/3,5/5 y 7 mm

1187 DIN 5 ∪ 0,5<u>m</u>

Ш

Zeichenköcher Telescoping tubes Tubo telescópico

Tubo telescópico			ArtNo.
Teleskop-Köch farbige Kappe, ø 50 40 cm ausziehbar aut 70 cm, einstellbarer Trageriemen	40 cm extendable to 70 cm, adjustabel cord	12 St. im Karton 12 pcs in a carton 12 piezas en cartón Tubo telescópico negro con tapa de color, Ø 50 mm, extensible de 40 cm a 70 cm, con correa ajustable	TE-79
Teleskop-Köcher schwar farbige Kappe, ø80 mm, 70 cm ausziehbar auf 120 cm, einstellbarer Trageriemen	coloured cap, ø80 mm, 70 cm extendable to 120 cm, adjustabel cord	12 St. im Karton 12 pcs in a carton 12 piezas en cartón Tubo telescópico negro con tapa de color, ø 80 mm, extensible de 70 cm a 120 cm, con correa ajustable	TE-80
Schraubköcher dick zwei Teile mit je 34 cm Länge, ø110 mm, farbige Kappe Zusätzlicher Köcher für TE-AXB74	TE-AXB/1 TE-AXB74 Screwable tube thick two parts, each 34 cm long, \$\psi\$110 mm, coloured cap additional tube for TE-AXB74	9 St. im Karton 9 pcs in a carton 9 piezas en cartón Gran Tubo negro compuesto de 2 partes con rosca de 34 cm, ø 110 mm, cado uno y con tapa de color tubos suplementarios pare ref. TE-AXB74	TE-AXB74
	TE-AXS74	25 St. im Karton 25 pcs in a carton 25 piezas en cartón	
Schraubköcher dünn zwei Teile mit je 34 cm Länge, ø50 mm, farbige Kappe	Screwable tube thin two parts, each 34 cm long, ø 50 mm, coloured cap	Pequeno Tubo negro compuesto de 2 partes con rosca de 34 cm, ø 50 mm, cado uno y con tapa de color	TE-AXS74
Zusätzlicher Köcher für TE-AXS74	additional tube for TE-AXS74	tubos suplementarios pare ref. TE-AXS74	TE-AXS/1

Zeichenmappen Drawing wallets Carpetas de dibujo en plástico

Art.-No.



transparent A4 clear A4 transparente A4 transparente A3 transparent A2 clear A3 transparente A2 transparente A2 transparente A2 transparente A2

je Größe zu 5 Stück gepackt/size to 5 pieces packed/para tamaño a 5 piezas empaquetado



A4- Größe ohne Tragegriff/A4 size without handle/A4 tamaño sin mango

transparent A4 clear A4 transparente A4 transparent A3 clear A3 transparent A2 clear A2 transparent A2

je Größe zu 5 Stück gepackt/size to 5 pieces packed/para tamaño a 5 piezas empaquetado

SN-12841X SN-11174 SN-10685

SN-13733 SN-13734 SN-13735

		1	AIINU.
205 x 205 x 1,5 mm	"Kurvograph" mit Parabeln, Hyperbeln, Ellipsen, Sinus- und Cosinus-Kurven. "Kurvograph" with parabolas, hyperbolas, ellipses, sine and cosine curves. "Curvograph" con parábolas, hipérbolas, elipses, curvas senoidales y cosenoidales.	∪ 0,5 <u>m</u> Ψ	1120
a-310 x 85 mm b-165 x 75 mm c-135 x 70 mm	Burmester-Kurvenlineale 1,0 mm dick, orange transparent, kompletter Satz in Plastiktasche Burmester-French Curves 1,0 mm thickness, transparent orange, set in plastic bag Curvas Burmester 1,0 mm de espesor, de color naranja transparente	&	1121
299 x 132 x 2 mm	SICI-Kurvenlineale Mathematisch ermittelte Kurven mit Graduierung nach Krümmungsradien in mm SICI-French Curves Mathematical curves with graduation marks of the bend radii in mm Regla de curvas "SICI" Curvas determinadas matemáticamente, con graduación en mm, de acuerdo con los radios de curvatura	8	1126F
375 x130 x 1,5 mm	Kreisbogenlineal Radien von 1 bis 500 mm Circular Arc Template radii from 1 to 500 mm Arcos de circulo Radios de 1 a 500 mm	U0,7⊞ Щ ¥	1127
240 x 135 x 2 mm	Axonograph "ISOMETRIC" Seitenverhältnis: 1:1:1, Ellipsen: 4-105 mm, Winkel: 30°, 60°, 90° Axonograph "ISOMETRIC" side ratio: 1:1:1, ellipses: 4 to 105 mm, angles: 30°, 60°, 90° Axonógrafo "ISOMETRICO" Relación de los lados: 1:1:1, Elipses: 4 a105 mm, Angulos: 30°, 60°, 90°	DIN 5 U 0,5 m ✓	1158
299 x 132 x 2 mm	Ellipsenschablone "ISOMETRIC" isometrische Achsen: 30-160 mm, Achsenverhältnis: 1:1,7 Ellipse Template "ISOMETRIC" isometric axis: 30 to 160 mm, axis ratio: 1:1,7 Curvas elípticas "ISOMETRICO" ejes isométricos: 30 a 160 mm, Relación de los ejes: 1:1,7	DIN 5 U 0,5 ⊞ ✓	1160

Art.-No.


			AIINO.
220 x 130 x 0,75 mm	Mini-Ellipsen 230 Ellipsen in den 10 gebräuchlichsten Projektionswinkeln, 15°- 60° Lange Achse: 1- 8 mm, Abstufung 0,25 / 0,5 mm Mini-ellipses 230 ellipses with 10 of the most commonly used projections, 15°- 60° Major axis: 1- 8 mm, size graduation: 0.25 / 0,5 mm. Elipses miniatura 230 Elipses en los más usuales ángulos de proyección de 15° a 60° Eje mayor: 1a 8 mm, graduación: 0,25 a 0,5 mm	U0,25 m ▼ Щ 0,3 U0,35 m ▼ Щ 0,5	1163
150 - 280 x 180 x 0,75 mm	10teiliger Ellipsen-Schablonensatz je 1 Schablone in den Projektionswinkeln 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°. Lange Achse: 4-60 mm, je 44 Ellipsen, Abstufung 0,5/1/2/3/5 mm, projektionsgerechter Reduktionsmaßstab 10-Piece Ellipse template set one template each of projection angles 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°. Major axis: 4-60 mm, 44 ellipses each, size graduation: 0.5/1/2/3/5mm. projection-proportional reduction scale Juego de 10 plantillas de elipses 1 plantilla para cada uno de los ángulos de proyección 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°. Eje mayor: 4 a 60 mm, 44 Elipses en cada plantilla, graduación: 0,5/1/2/3/5 mm, superficie antideslumbrante	∪0,5 <u>m</u>	1164/ 010
150 - 280 x 180 x 0,75 mm	Ellipsenschablonen Lange Achse: 4-60 mm, je 44 Ellipsen, Größenabstufung 0,5/1/2/3/5 mm, projektionsgerechter Reduktionsmaßstab Ellipse Templates Major axis: 4-60 mm, 44 ellipses each, size graduation: 0.5/1/2/3/5mm. projection-proportional reduction scale Plantillas de elipses Eje mayor: 4 a 60 mm, 44 Elipses en cada plantilla, graduación: 0,5/1/2/3/5 mm, superficie antideslumbrante	15° 25° 30° 35° 45° 60° ∪ 0,5 m ✓	1164/15 1164/25 1164/30 1164/35 1164/45 1164/60
235 x 160 x 1 mm	Ellipsenzeichner mit Viertelellipsen in verschiedenen Größen, Achsverhältnisse: 1:1,2(55°), 1:1,5(40°), 1:2(30°), 1:3(20°) Ellipse Drawer with quarter ellipses in different sizes, axis ratio: 1:1.2(55°), 1:1.5(40°), 1:2(30°), 1:3(20°) Elipsógrafo con cuartos de elipses en diversos tamaños. Relación de los ejes: 1:1,2(55°), 1:1,5(40°), 1:2(30°), 1:3(20°)	U 0,5 m ∀	1169
295 x 150 x 1,2 mm	Ellipsenschablone "ISOMETRIC" 25 Ellipsen mit isometrischen Achsen, 4-65 mm, Achsverhältnis: 1:1,7(35°16') Ellipse Template "ISOMETRIC" 25 ellipses with isometric axis, 4 to 65 mm, axis ratio: 1:1.7(35°16') Plantilla de elipses "ISOMETRICO" 25 elipses con ejes isométricos de, 4 a 65 mm, Relación de los ejes: 1:1.7(35°16')	U 0,5 m ¥ 12 0.7	1170

Relación de los ejes: 1:1,7(35°16')

			ArtNo.
340 x 200 x 1,2 mm	Ellipsenschablone "ISOMETRIC" 23 Ellipsen mit isometrischen Achsen 10-100 mm, Achsverhältnis: 1:1,7 (35°16') Ellipse Template "ISOMETRIC" 23 ellipses with isometric axis 10 to 100 mm, axis ratio: 1:1.7 (35°16') Plantilla de elipses "ISOMETRICO" 23 elipses con ejes isométricos de 10 a 100 mm, Relación de los ejes: 1:1,7 (35°16')	DIN 5 U 0.5 m ✓	1171
260 x 125 x 1 mm	Ellipsenschablone, 4 Projektionswinkel Ellipse Template, 4 projection angles Plantillas de elipses, 4 ángulos de proyección 20° (1:2,94) - 17 Ellip. 4-35 mm, 30° (1:2) - 16 Ellip. 4-32 mm, 40° (1:1,56) - 15 Ellip. 5-32 mm, 50° (1:1,29) - 14 Ellip. 5-30 mm	U 0,5 m ∀	1178
260 x 125 x 1 mm	Ellipsenschablone, 4 Projektionswinkel Ellipse Template, 4 projection angles Plantillas de elipses, 4 ángulos de proyección 25° (1:2,38) - 17 Ellip. 4-35 mm, 35°16'(1:1,7) Isometric - 16 Ellip. 4-32 mm, 45° (1:1,4) - 15 Ellip. 5-32 mm, 60° (1:1,14) - 14 Ellip. 5-30 mm	DIN 5 U 0.5 m ✓	1179
225 x 90 x 1,5 mm	Perspektivwinkel, für dimetrische Projektionen 7°/42° Seitenverhältnis 1:1:0,5, Kavalierperspektive 0°/45° Perspective Set Square, for dimetric projections 7°/42° side ratio: 1:1:0.5, cavalier projection 0°/45° Escuadra para perspectivas, para proyección dimétrica 7°/42° Relación de los lados: 1:1:0,5 Perspectiva caballera 0°/45°	DIN 5 ₩	1183
180 x 90 x 1 mm	Axonograph I "DIMETRIC" Seitenverh.: 1:1:0,5, Ellipsen: 3-36 mm(Raumachse), Axonograph I "DIMETRIC" side ratio: 1:1:0.5, ellipses: 3-36 mm(dimetric axis) Axonógrafo I "DIMETRICO" Relación de los ejes: 1:1:0,5, Elipses: 3 a 36 mm Achsenverh. / axis ratios / Relación de los ejes: ~9:10 & 1:3	DIN 5 U 0.5 m Uµ	1184
210 x 110 x 1 mm	Axonograph II "DIMETRIC" Seitenverh.: 1:1:0,5, Ellipsen: 4-90 mm (Raumachse), Axonograph II "DIMETRIC" side ratio: 1:1:0.5, ellipses: 4-90 mm (dimetric axis) Axonógrafo II "DIMETRICO" Relación de los ejes: 1:1:0,5, Elipses: 4 a 90 mm Achsenverh. / axis ratios / Relación de los ejes: ~9:10 & 1:3	DIN 5 ∪ 0,5 <u>m</u> L I µ ————————————————————————————————————	1185



1187



Axokombi DIN 5 Isometrie und Dimetrie, Ellipsen: 3-60 mm (Raumachse) Achsverhältnisse: 1:1,7 (35°16'), 1:3 (20°)

DIN 5 U 0,7 <u>m</u>

Axokombi DIN 5

for isometric and dimetric, ellipses: 3 to 60 mm (dimetric axis)

Щ 0

axis ratios: 1:1.7 (35°16'), 1:3 (20°)

Axokombi DIN 5

Isometria y dimetria, Elipses: 3 a 60 mm, Relación de los ejes: 1:1,7 (35°16'), 1:3 (20°)



Schul-Perspektiv-Winkel für Zeichenplatten Winkel für Dimetrie(7°/42°), Isometrie(30°/30°) und Kavalierperspektive(0/45°)

Ellipsen: 4-60 mm (Raumachse), Kreise v. \$1-15 mm, Liniaturhilfe f. Normschrift Gr. 2,5/3,5/5 u. 7 mm

以 0,5 <u>m</u> Ш

DIN 5

Perspective Set Square for drawing board angle for dimetric(7°/42°), isometric(30°/30°) and cavalier projection (0/45°) , ellipses: 4 to 60 mm (dimetric axis) circels: \$1-15 mm, lines for norm writing size 2,5/3,5/5 and 7 mm

Escuadra para perspectivas para tablero de dibujo dimetria(7°/42°) y isometria(30°/30°) y perspectiva caballera(0/45°),

Elipses: 4 a 60 mm, círculos: Ø1 a 15 mm líneas para norma que escribe tamaño 2,5/3,5/5 y 7 mm



155 x 135 x 1,2 mm

62 x 1,5 mm

Abrundungs- und Muttern-Schablone Oberfläche blendfrei, Radien: 1-25 mm, M2-M24

Radius and Nut Template

with non-reflecting surface, radii: 1 to 25 mm, M2 to M24

Plantilla de redondeados y tuercas Superficie antideslumbrante, Radios: 1 a 25 mm, M2 a M24

wie Art-.Nr. 1309, jedoch mit Tuschefacette same as Art.-No. 1309, but with ink facet véase art. 1309, Bordes biselado en el lado suprior

DIN ISO 4014 1309 DIN 970 DIN ISO 4032 DIN 250

U 0,5 m



DIN ISO 4014 1309F DIN 970 DIN ISO 4032 DIN 250

U 0,5 m

Ψ∀ _



Abrundungsschablone mit Winkelmesser 180° u. 200° Radien: 0,5-40 mm mit Mittelpkt.Bohrung und Kreistangente

Radius Template, protractor 180° and 200° Radii: 0.5-40 mm with centric boring and circle tangent

Plantilla de redondeados, transportadores 180° y 200° Radios: 0,5 a 40 mm con centro perforado, tangentes

wie Art-.Nr. 1310, jedoch Oberfläche blendfrei und Tuschefacette same as Art.-No. 1310, but with non reflecting surface and ink facet véase art. 1310, Superficie antideslumbrante, Bordes biselado en el lado suprior

DIN 250 DIN ISO 1302 U 0,5/0,35<u>m</u> 1310

1310F

Щ 0,3 ₩

DIN 250 DIN ISO 1302 **IJ** 0,5/0,35<u>m</u>

Щ 0,3 ∀

1312 Abrundungsschablone, Oberflächenzeichen, RO,5-20 mm D**I**N 250 Radius Template, surface symbols, R0.5-20 mm U 0,5 <u>m</u> Plantilla de redondeados Signos de mecanizacion de la superficie, Radios: 0,5 a 20 mm Δ 1312F wie Art-. Nr. 1312, jedoch mit Tuschefacette same as Art.-No. 1312, but with ink facet U 0,5 <u>m</u> 20 x 120 x 1,2 mm véase art. 1312, Bordes biselado en el lado suprior 1313 Radienschablone D**I**N 250 Radien: 2,5-40 mm, %-Skala 100/1%, Winkelskala 360/1° U 0,5 <u>m</u> Radius Template Radii: 2.5-40 mm, %-scale 100/1%, degree scale 360/1° Plantilla de radios Radios: 2,5 a 40 mm, Escala porcentual 100/1%, Escala de ángulos 360/1° 115 x 115 x 1 mm Radien-Tangenten-Schablone 1314 U 0,5 <u>m</u> Radien von 0,5-50 mm Radius/Tangent Template radii from 0.5 to 50 mm Plantilla de radios-tangentes Radios de 0,5 a 50 mm 120 x 115 x 1 mm Kreisschablone Ø1-36 mm (45 Kreise), 4 Eckenradien 20-32 mm, U 0,5 <u>m</u> 1315 Einweisungsmarkierungen, Feinabstufung 0,5 (Ø1-10), Zahlen 3,5mm, U 0.35 m Oberfläche blendfrei **>Щ** 0,3 Circles Template \$ 1-36 mm (45 circles), flanging radii 20-32 mm, precision approach marks, fine graduation 0.5 (\$1-10), figures 3.5 mm, with non-reflecting surface Plantilla de círculos ø 1 a 36 mm (45 circulos), 4 cantos redondeados 20 a 32 mm, Marcas auxiliares, Graduación fina 0,5 (\$\phi_1-10)\$, Cifras 3,5 mm, Superficie antideslumbrante 1315F U 0.5 m wie Art-.Nr. 1315, jedoch mit Fingerlift und Tuschefacette U 0,35<u>m</u> same as Art.-No. 1315, but with fingerlift and ink facet 260 x 130 x 1,2 mm = 1315 **►Щ** 0,3 260 x 130 x 1,5 mm = 1315F véase art. 1315, Bordes biselado en el lado suprior _ Kreisschablone Ø1-36 mm (25 Kreise) 1316 U 0,5 <u>m</u> Circles Template Ø 1 to 36 mm (25 circles) **4** 0,5 Plantilla de círculos Ø 1 a 36 mm (25 circulos) ٧ Δ Kreisschablone Ø1-36 mm (25 Kreise) senkrechte Achsmarkierung durch Bohrungen, in Tuschelage durch U 0,5 <u>m</u> 1316F Dreieckspitzen, Oberfläche blendfrei **4** 0,5 Circles Template \$\phi\$ 1 to 36 mm (25 circles) ٧ vertical axial indication by borings, in ink position by triangular point, with non-reflecting surface $200 \times 100 \times 1,3 \text{ mm} = 1316$ Plantilla de círculos ø 1 a 36 mm (25 circulos) $200 \times 100 \times 1.5 \text{ mm} = 1316F$ Marcas vertical de los ejes por, perforación y puntas

Art.-No.

triangulares, Superficie antideslumbrante

Art.-No. 1317 Radien-Tangenten-Schablone Radien von 1-30 mm U 0,5 m **►Щ◆** 0,3 Radius/Tangent Template radii from 1 to 30 mm Plantilla de radios-tangentes Radios de 1 a 30 mm 200 x 75 x 1 mm Kreisbogenschablone Radien von 0,5-400 mm 1318 U 0,5 <u>m</u> **4** 0,5 Circular Arc Template radii from 0.5 to 400 mm Plan. de arcos circulares Radios de 0,5 a 400 mm 1318F wie Art-.Nr. 1318, jedoch mit Tuschefacette U 0,5 <u>m</u> **4** 0,5 same as Art.-No. 1318, but with ink facet véase art. 1318, Bordes biselado en el lado suprior $170 \times 125 \times 1 \text{ mm} = 1318$ $170 \times 120 \times 1,5 \text{ mm} = 1318F$ 1319F Kreisbogenschablone **以** 0,5 <u>m</u> Radien von 100-1000 mm **►Щ** 0,3 Circular Arc Template radii from 100 to 1000 mm Plantilla de arcos circulares Radios de 100 a 1000 mm 170 x 105 x 1,5 mm Kreisschablone "Konstrukteur 1" 1320 **IJ** 0,5 <u>m</u> Kreise von Ø1-13,8 mm, Feinabstufung 0,2 mm **►Ш**◆ 0,3 Circles Template "Designer 1" circles from \$1 to 13.8 mm, fine graduation 0.2 mm Plantilla de círculos "Constructor 1" Círculos con Ø1 a 13,8 mm, Graduación fina 0,2 mm 195 x 120 x 0,75 mm Kreisbogenschablone U 0,5 <u>m</u> 1323F Radien von 800-5000 mm im 200 mm Sprung, mit 1°-Einteilung **►↓↓◆** 0,3 Circular Arc Template radii from 800 to 5000 mm with graduation of 200 mm, 1°-dividing Plantilla de arcos círculares Radios de 800 a 5000 mm en saltos de 200 mm, con graduacíon de 1°

270 x 170 x 1.5 mm

Dibujo fecnico general			ArtNo.
150 x 145 x 1,5 mm	Kreishalbmesser Radien von 0,6-125 mm, Winkelmesser 90° und 100° (Neugrad) Circular Arc Template radii from 0.6 to 125 mm, with 90° and 100° (new graduation) protractor Plantilla de arcos círculares Radios de 0,6 a 125 mm, Transportadores 90° y 100° (grados modernos)	∪ 0,5 <u>m</u> *Щ* 0,3 ✓	1324
260 x 125 x 1 mm	Kreisschablone Kreise von Ø38-60 mm Circles Template circles from Ø38 to 60 mm Plantilla de círculos Círculos con Øde 38 a 60 mm	U 0.5 m >U 1.5 m >U 0.5 m	1325
145 x 80 x 1,0 mm	Kleine Kombischablone "Pocket 1" Geometrische Grundfiguren im Größenbereich 2-10 mm; Pfeile, Zahlen in 3,5 und 5 mm für Feinminenstift Multipurpose Template "Pocket 1" with basic geometric symbols from 2-10 mm; arrows, numbers in size 3.5 and 5 mm for fine lead pencil Plantilla de cortes transversales "Pocket 1" Formas geométricas básicas en tamaños de 2-10 mm; flechas, cifras de 3,5 y 5 mm. Para portaminas de mina fina	U 0,35 <u>m</u> ₩ 0,5	1326
145 x 80 x 1,0 mm	Technische Pfeile "Pocket 2" 40 Pfeile in 9 verschiedenen Darstellungen. Runde und geschweifte Klammern in 5 Größen für Feinminenstift Template for Traffic Arrows "Pocket 2" 40 arrows in 9 different illustrations brackets and braces in 5 sizes for fine lead pencil Plantilla de flechas tecnicas "Pocket 2" 40 flechas en 9 diferentes modelos. Paréntesis redondos y abrazaderas en 5 tamaños. Para portaminas de mina fina	∪ 0,35 <u>m</u> ₩ 0,5	1327
200 x 100 x 1 mm	Quadratschablone metrische Ausführung, 2-30 mm Squares Template metric dimensions, 2 to 30 mm Plantilla de cuadrados Ejecución métrica De 2 a 30 mm	U 0,5 m +U + 0,3 ✓	1330

			AIINO.
245 x 140 x 1 mm	Rechteck-Schablone Größenbereich: 2,5 x 2 mm bis 35 x 20 mm Rectangle Template Dimensions from 2.5 x 2 mm to 35 x 20 mm Plantilla de rectángulos De 2,5 x 2 mm a 35 x 20 mm	U 0.5 <u>m</u> *U * 0.3 ✓	1331
200 x 130 x 1 mm	Kontroll-Eintragung Feldumrandungen in 75 Größen zum Hervorheben wichtiger Hinweise z.B Kontrollmaße, Prüfnummern, Toleranzen u.a. in techn. Zeichnungen Template for control measurement frames Rectangular frames in 75 sizes for control, serial numbers, limits of tolerance and all other information to be stressed on technical drawings. Plantilla de casillas para medidas de control Casillas en 75 tamaños para hacer destacar datos importantes en dibujos técnicos, p. ej. medidas de control, números de verificación, tolerancias etc.	U 0,5 m ►U + 0,3 U 0,35 m ✓	1335
260 x 130 x 0,75 mm	Rechteck-Schablone Größenbereich: 10 x 20 mm bis 20 x 40 mm Rectangle Template dimensions from 10 x 20 mm to 20 x 40 mm Plantilla de rectángulos Dimensiones: 10 x 20 mm a 20 x 40 mm	U 0,35 <u>m</u> Щ ∀	1336
200 x 100 x 1,2 mm	Kombischablone, metrische Ausführung Kreise, Sechsecke, Quadrate, Dreiecke von 4-24 mm Combined Symbols Template, metric dimensions circles, hexagons, squares, triangles, 4 to 24 mm Plantilla de cortes transversales, Ejecución métrica Círculos, hexágonos, cuadrados y triángulos de 4 a 24 mm	U 0,5 m ∨	1350
200 x 100 x 1,0 mm	Dreieckschablone, metrische Ausführung gleichseitige Dreiecke, Seitenlänge: 3-32 mm Triangles Template, metric dimensions equilateral triangles, side length: 3 to 32 mm Plantilla de triángulos, Ejecución métrica Triángulos equiláteros, Lados de 3 a 32 mm	∪ 0,5 m ∨	1351

			ArtNo.
133 x 133 x 3 mm	Quadrograph zum Zeichnen von Quadraten und Rechtecken in jedem beliebigen Seitenverhältnis. Größen: 2-68 mm, Maßstabsteil.: 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5 Quadrograph for drawing squares and rectangles in any combination of side ratio from 2 to 68 mm, scales: 1:1, 1:2, 1:2.5, 1:5	U 0,5 <u>m</u> Ψ ∀	7010
	Quadrógrafo Para dibujar cuadrados y rectángulos en cualquier relación de los lados. De 2 a 68 mm, Escalas: 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5		
	Zollmaß-Quadratschablone Größenbereich: 3/32"-1 ¹ /4" Inch-Sized Square Template Dimensions: 3/32" to 1 ¹ /4" Plantilla de cuadrados en pulgadas	U 0,5 <u>m</u> ∀	1430
200 x 100 x 1,0 mm	De 3/32" a 11/4"		
200 x 100 x 1,0 mm	Zollmaß-Kreisschablone Größenbereich: Ø1/16"-11/2" Inch-Sized Circles Template dimensions from: Ø1/16" to 11/2"	U 0,5 m ✓	1440
	Plantilla de círculos en pulgadas De Ø1/16" a 11/2"		
	Zollmaß-Kombischablone Größenbereich: 2/32" bis 32/32" Inch-Sized Combined Symbols Template dimensions from: 2/32" to 32/32" Plantilla de cortes transversales en pulgadas De 2/32" a 32/32"	U 0,5 ⊞ ▼	1450
260 x 125 x 1 mm	Zollmaß-Ellipsenschablone Größenbereich: 1/4" bis 13/8", 20°, 30°, 40°, 50° Inch-Sized Ellipse Template dimensions: 1/4" to 13/8", 20°, 30°, 40°, 50° Plantilla de elipses en pulgadas De 1/4" a 13/8", 20°, 30°, 40°, 50°	U 0,5 <u>m</u> ∀	1478
	Zollmaß-Ellipsenschablone Größenbereich: 1/4" bis 13/8", 25°, 35°16', 45°, 60° Inch-Sized Ellipse Template dimensions: 1/4" to 13/8", 25°, 35°16', 45°, 60° Plantilla de elipses en pulgadas De 1/4" a 13/8", 25°, 35°16', 45°, 60°	U 0,5 m ✓	1479

Elektrotechnik, Elektronik Electrotechnics, Electronics Electrotecnica, electrónica

			AII. NO.
155 x 140 x 1 mm	Sinuskurven-Schablone 12 Sinuskurven mit unterschiedlicher Amplitude Sine Curve Template 12 sine curves of different amplitudes an periods Plantilla de curvas senoidales 12 curvas senoidales con diferentes amplitudes	U0.7⊞ ∀ ∀	3330
110 x 51 x 1 mm	Elektrograph Starkstrom-Installations-Schaltzeichen Electrograph for high tension wiring diagrams Electrógrafo Símbolos de conexiones para instalaciones de corriente de alta intensidad	DIN 40717 U 0,35 <u>m</u> U	3335
200 x 100 x 1 mm	Schaltzeichen-Schablone "System Hoppner" Symbol-Elemente für Schaltpläne Switchgear Symbols Template "Hoppner System" basic symbols for circuit diagrams Plantilla de símbolos de conexiones "System Hoppner" Elementos de símbolos para esquemas de distribución	∪0.5mm ⇒ þ ∐	3336
150 x 65 x 1,2 mm	Stano-Elektro-Schablone für Schule und Ausbildung Electrical Symbols Stano-Template for school and training Plantilla Stano de símbolos eléctricos para el colegio y la formación profesional	U 0.5 <u>m</u> ∀	3338
260 x 100 x 1,0 mm	Elektrotechnik I Leiter, Verbinder, Kontakte, Schalt- und Steuergeräte, elektromechanische Relais, Schutzeinrichtungen Electrotechnics I Circuits symbols for contact units and switching devies, installations Plantilla de electrotecnía I Conductores, conexiones, contactos, aparatos de distribución y mando, relés electromecanicos, dispositivos de protección	DIN 40900/ 2/3 DIN 40900/ 4/7 ICE 617-2-3 ICE 617-4-7 U 0,35 <u>m</u> U 0,25 <u>m</u>	3341
258 x 70 x 1,1 mm	Elektrotechnik II Leitungen, Schaltzeichen, Installationen Electrotechnics II Circuits symbols for contact units and switching devies, installations Plantilla de electrotecnía II Circuitos, símbolos de conexiones, instalaciones	DIN 40700/4 DIN 40710 DIN 40711 DIN 40717 DIN 40900 U 0,35 m U 0,25 m	3342

Elektrotechnik, Elektronik Electrotechnics, Electronics Electrotecníca, electrónica

Art.-No.

260 x 94 x 1 mm	stano-Nachrichtentechnik Schaltzeichen und gerade Normschrift für Ausbildung und Studium stano-Communication Engineering wiring symbols and upright standard lettering, for education and on-the-job training Plantilla stano de técnia de comunicaciones Símbolos de conexiones y letras normalizadas para la formacíon profesional	DIN 40900 Tei: 4/5/7/12 ICE 617 Tei: 4/5/7/12 ISO 3098 Teil 1/2 DIN 6776/1 U 0.5 m 40.5	3368
260 x 94 x 1 mm	stano-Energietechnik Schaltzeichen und gerade Normschrift für Ausbildung und Studium stano-Power Engineering wiring symbols and upright standard lettering, for education and on-the-job training Plantilla stano de técnia de la corriente fuerte Símbolos de conexiones y letras normalizadas para la formacíon profesional	DIN 40900 Tei: 2/4/5/6/ 7/11/12 ICE 617 Teil: 2/4/5/6/ 7/11/1/2 ISO 3098 Teil 1/2 DIN 6776/1 U 0.5 m 40.5	3369
220 x 125 x 1,3 mm	Elektro-Kombi Schaltzeichen und gerade Normschrift Electric all-purpose Template wiring symbols and upright standard lettering Plantilla combinada para electrotecnía Símbolos de conexiones y letras normalizadas	DIN 40700 Tei: 1/8 DIN 40712 DIN 40713 DIN 40717 DIN40900 Teil 12 ISO 3098/1 DIN 6776/1 Teil 1 → ↓ ↓ → 0,5	3370
230 x 128 x 1,1 mm	Euro-Elektro für Ausbildung und Studium. International gültige Schaltzeichen der Elektronik, Digital- und Analogtechnik Euro Electric Template for education and training. Internationally valid wiring symbols for electrical engineering, electronics, digital and analog electronics. Plantilla Euro-Electro Para la formación profesional. Símbolos internacionales de conexiones para electrotécnica, electrónica, técnia, digital y analógica.	ICE 617 DIN 40900 U 0,35 m # 0,5 U 0,25 m # 0,3	3371
Miles State Children	Euro-Elektro für Ausbildung. International gültige Schaltzeichen der Elektronik, Digital- und Analogtechnik. Für Feinminenstift Euro Electric Template for education. Internationally valid wiring symbols for electrical engineering, electronics, digital and analog electronics. For fine lead pencil Plantilla Euro-Electro	ICE 617 DIN 40900 LLJ 0,5	3372

240 x 130 x 1,3 mm

Para portaminas de mina fina

Para la formación profesional. Símbolos internacionales de conexiones

para electrotécnica, electrónica, técnia, digital y analógica.

Elektrotechnik, Elektronik Electrotechnics, Electronics Electrotecnica, electrónica

Art.-No. 3384 Zeichenschablone Elektro-Installationsplan 1:100 40900/11 ICE 617-11 Electrical Installations 1:100 U 0,25<u>m</u> **4** 0.3 Plantilla de instalaciones eléctricas 1:100 260 x 82 x 1,0 mm Zeichenschablone Elektro-Installationsplan 1:50 3385 DIN 40717 40900/11 Electrical Installations 1:50 U 0,35<u>m</u> **4** 0,5 **以** 0,25<u>m</u> Plantilla de instalaciones eléctricas 1:50 **4** 0.3 258 x 70 x 1,0 mm \cong Schulwinkel stano-ELEKTRO m 8191 D**I**N 40700 Teil: 1/8/9/ für Ausbildung und Studium. Schaltzeichen für die Elektrotechnik 155 x 155 x 1,3 mm 10/14 und Elektronik. DIN 40706 DIN 40712 DIN 40713 School Set-Square stano-ELECTRO m D**I**N 40717 for education and training. Symbols for electrotechnics DIN ISO 1302 IJ 0,5/0,35 m Escuadra escolar stano-ELEKTRO m **4** 0,5/0,3 Para la formación profesional. Símbolos de conexiones para electrotecnía y electrónica. Stahlbau, Maschinenbau Construction and mechanical engineering Construcción metálica y de maguinaria Beschriftungslineal normo-type 4260 U 0,25 m zum Freihand-Beschriften für Schriftgrößen 2,5/3,5/5/7 und 10 mm bis U 1,0 <u>m</u> normo-type Lettering Rule for free-hand lettering for type size 2.5/3.5/5/7 and 10 mm Regla de escritura normo-type Para la escritura de letras a pulso de 2,5/3,5/5/7 y 10 mm 175 x 100 x 1 mm U-Stahl-Schablone Maßstab 1:10 4301 DIN 1026 U 0,35 m Steel Channels Template Scale 1:10 ⊫K Plantilla de acero en U Escala 1:10 150 x 56 x 1 mm Winkel-Stahl-Schablone Maßstab 1:10 4302 DIN 1028 Steel Angles Template Scale 1:10 U 0,35 <u>m</u> ⊫K Plantilla de acero angular Escala 1:10

Stahlbau, Maschinenbau Construction and mechanical engineering Construcción metálica y de maquinaria

Continued in the direct year in	a quinana		ArtNo.
220 x 68 x 1 mm	I-Stahl-Schablone Maßstab 1:10 Steel Beem Template Scale 1:10 Plantilla de acero en I Escala 1:10	DIN 1025 U 0,35 <u>m</u> ► K	4303
150 x 68 x 1 mm	IPE-Stahl-Schablone Maßstab 1:10 IPE-Beem Template Scale 1:10 Plantilla de acero IPE Escala 1:10	DIN 1025 U 0,35 <u>m</u> ► K	4304
200 x 68 x 1 mm	IPB-Stahl-Schablone 1 Maßstab 1:10 IPB-Beem Template 1 Scale 1:10 Plantilla de acero IPB Escala 1:10	DIN 1025 U 0,35 <u>m</u> ► K	4305
225 x 100 x 1,2 mm	Sechskant-Schrauben- und Muttern-Schablone M4 - M24 für Drauf- und Seitenansichten Hexagon Bolts and Nuts Template M4 to M24 for plan and side view Plantilla de tornillos y tuercas hexagonales M4 a M24 para vista horizontal y lateral	DIN 970 DIN ISO 4014 DIN ISO 4032 DIN ISO 4035 U 0,5 m	4321
233 x 85 x 1 mm	Zeichenschablone für Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M2 - M20, Drauf- und Seitenansichten Socket Head Cap Screw Template with hexagon socket M2 to M20, plan and side view Plantilla de tornillos cilíndricos con hembra hexagonal M2 a M20, para vista horizontal y lateral	DIN 912 DIN 6912 DIN 966 ISO 4762 U 0,5 m	4324
175 x 43 x 1,0 mm	Form- und Lagetoleranzen in Mittelschrift, vertikal 3,5 mm Positional and Shape Tolerances Upright medium lettering, 3.5 mm Plantilla de tolerancias de forma y posición en letras medianas verticales 3,5 mm	DIN ISO 1101 / 7083 DIN 17 U 0,35 <u>m</u>	4330
175 x 43 x 1,0 mm	Form- und Lagetoleranzen in Schrifttyp "B", vertikal 3,5 mm Positional and Shape Tolerances Typ "B" upright lettering, 3.5 mm Plantilla de tolerancias de forma y posición	DIN ISO 1101 / 7083 ISO 3098 DIN 6776 U 0,35 m ► K	4336

en letras verticales del tipo "B" 3,5 mm

Stahlbau, Maschinenbau Construction and mechanical engineering Construcción metálica y de maquinaria

Art.-No.

			AIINO.
247 x 77 x 0,95 mm	Metall Kombi Für die Ausbildung. Form- und Lagetoleranzen, Schweißzeichen, Oberflächenangaben, Werkstückkanten Metal Combi For education. Shape and positional tolerances, welding symbols, surface finish indications, workpiece edges Plantilla combinada para metal Para la enseñanza. Tolerancias de formas y posiciones, símbolos para soldaduras, caracteristicas de superficie, bordes de piezas labradas	DIN ISO 1101 DIN 1912 DIN ISO 1302 DIN 6784 U 0,5 m	4340
202 x 72 x 1,2 mm	Schablone für Oberflächenzeichen ISONORM Schrifttyp "B", vertikal, 2,5 - 3,5 - 5 mm Surface Finish Indication Template ISONORM Typ "B" upright, lettering height 2.5 - 3.5 - 5 mm Plantilla de símbolos de superficie ISONORM Letras verticales del tipo "B", 2,5 - 3,5 - 5 mm	DIN ISO 1302 DIN 406 DIN 6784 ISO 3098 DIN 6776 U 0.25m U 0.35m U 0.55m U 0.7	4351
The same of the sa	Oberflächenzeichen $\overline{\underline{m}}$	DIN 3141 DIN 3142	4352
11/	Surface Finish Indication Template $\overline{\underline{m}}$	U 0,25 <u>m</u> U 0,35 <u>m</u>	
140 × 56 × 1 mm	Plantilla de símbolos de superficie $\overline{\underline{\mathbf{m}}}$	₩ ₩	
140 x 33 x 1 mm	Oberflächenzeichenschablone Schrifttyp "B", vertikal, 3,5 mm Surface Finish Indication Template Typ "B" upright, lettering height 3.5 mm Plantilla de símbolos de superficie Letras verticales del tipo "B" 3,5 mm	DIN ISO 1302 DIN 6784 ISO 3098 DIN 6776 U 0,35 m	4357
200 x 43 x 1 mm	Oberflächenzeichenschablone Schrifttyp "B", vertikal, 5 mm Surface Finish Indication Template Typ "B" upright, lettering height 5 mm Plantilla de símbolos de superficie Letras verticales del tipo "B" 5 mm	DIN ISO 1302 DIN 6784 ISO 3098 DIN 6776 U 0,5 m ► K	4358
	Hydraulik- und Pneumatik-Schablone	DIN ISO	4367
The second secon	Hydraulic and Pneumatic Controls Template	1219 U 0,35 m	
200 x 100 x 1,2 mm	Plantilla de hidráulica y neumática	Ф	
Control of the last of the las	ISOMETRIC-Rohrleitung	DIN 5 DIN 2429	4368
	ISOMETRIC-Pipeline	ISO 4067	
	Plantilla de tubería ISOMETRIC	U 0,5 <u>т</u> Ш	
190 v 110 v 1 0 mm		I	

190 x 119 x 1,0 mm

Stahlbau, Maschinenbau Construction and mechanical engineering Construcción metálica y de maquinaria


Art.-No. I. Thermische Verfahrenstechnik 4370 28004/3 mit Symbolen für Behälter und Rührer U 0,5 <u>m</u> Template I for Thermal Processing with symbols for pressure vessels, boilers and agitators Щ 1. Plantilla de tecnología de operaciones térmicas ⊫K con símbolos para recipentes y agitadores 230 x 87 x 0,95 mm 4371 II. Mechanische Verfahrenstechnik D**I**N 28004/3 mit Symbolen für Brecher, Mühlen, Abscheider U 0,5 <u>m</u> Template II for Mechanical Processing Щ with symbols for disintegrators, mills and cutter II. Plantilla de tecnología de operaciones mecánicas ⊫K con símbolos para trituradores, molinos y separadores 230 x 87 x 0,95 mm III. Verfahrenstechnik 4372 DIN mit Symbolen für Maschinen- und Förderbänder Template III for Processing Operations U 0,5 <u>m</u> with symbols for machine bands and belt conveyors Щ III. Plantilla de tecnología de operaciones ⊫K con símbolos para cintas transportadoras y de máquinas 230 x 87 x 0,95 mm IV. Verfahrenstechnik 4373 DIN 2481 DIN 2429 Wärmekraftanlagen Template IV for Processing Technology U 0,35 m U 0,25 m Thermal power generating plants Ш IV. Plantilla de tecnología de operaciones mecánicas ⊫K con símbolos para instalaciones de motriz térmica 230 x 87 x 0.95 mm 4375 Messen/Steuern/Regeln "Pocket 4" D**I**N 19227/1 Grafische Symbole und Kennbuchstaben für die Prozeßleittechnik für Feinminenstift U 0,25 <u>m</u> for fine lead pencil Measuring/Controlling/Regulating "Pocket 4" **4** 0,3 para portamina Graphic symbols and recognition letters for the process controll de mina fina 0,3 Medición/Ajuste/Realaje "Pocket 4" Símbolos gráficos y letras marcadoras para el control de proceso 145 x 80 x 1,0 mm Schulwinkel stano-Metall m 8190 DIN ISO 4014 DIN 931 DIN 970 für Ausbildung und Studium. Sechskant- und Innensechskantschrauben, Schweißzeichen, Form- und Lagetoleranzen, Werkstückkanten-Bezeichnung, Oberflächenangaben. DIN ISO 1302 DIN ISO School Set-Square stano-metal <u>m</u> 1101 DIN 1912 DIN ISO for education and training. Hexagon screws, hexagon sockets, welding joints, positinal and shape tolerances, workpiece edges, surface finish indications. 7083 Escuadra escolar stano-metal **M** U 0,35 m Para la formación profesional. U 0,5 <u>m</u> Tornillos hexagonales, hexágonos interiores, símbolos de soldadura, **#** 0.3 tolerancias de forma y posición y símbolos de superficie **4** 0,5

155 x 155 x 1,3 mm

Haustechnik und Vermessung Domestic Installation, Architecture and Surveying Técnica doméstica y topografía

Art.-No.

7010



zum Zeichnen von Quadraten, Rechtecken in jedem beliebigen Seitenverhältnis.

Größen: 2 bis 68 mm, Maßstabsteilungen 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5

Quadrograph

Quadrograph


for drawing squares and rectangles in any combination of side ratio from 2 to 68 mm, scales: 1:1, 1:2, 1:2.5, 1:5

Quadrógrafo

para dibujar cuadrados y rectángulos de 2 a 68 mm

Escalas: 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5

U 0,5 <u>m</u> Ψ∀



225 x 125 x 1,2 mm

Architekt-Werkplanschablone I

Maßstab 1:50, Symbole für Sanitär-Einrichtungen, Elektroinstallation, Türöffnungen, Fensterbreiten, Kurzbezeichnungen. Niveau- und Richtungssymbole.

Architect's Combination Template 1

scale 1:50, with symbols for sanitary fittings, electrical installations, door openings, widths of windows, and code designations. Level and direction symbols.

Plantilla de arquitectura l

Escala 1:50, Símbolos para instalaciones sanitarias y eléctricas, huecos de puerta y ventanas, abreviaturas. Símbolos de dirección y nivel.

DIN 18022 U 0,35 m

7300 D**I**N 1356

Ш

225 x 125 x 1.2 mm

Architekt-Werkplanschablone II

Maßstab 1:50, Symbole für Grundrißdarst. von Wohn-, Schlaf-, Eßraumund Kücheneinrichtungen. Darstellung von Isolierschichten in 6 Größen.

Architect's Combination Template II

scale 1:50, with symbols for layouts of living/bed/dining rooms and kitchen furnishings. Outlines of insulating layers in 6 differnt sizes.

Plantilla de arquitectura II


Escala 1:50, Símbolos para dibujar planos horizontales de cuartos de estar, dormitorios y cocinas. Representación de capas aislantes en 6 diferentes tamaños.

DIN 1356 DIN 18011 DIN 18022

U 0,35 <u>m</u> Ш

7302

7301



225 x 125 x 1,2 mm

Architekt-Werkplanschablone

Maßstab 1:100, Symbole für Grundrißdarst. von Wohn-, Schlaf-, Eßraum-Küchen- und Sanitär-Einrichtungen sowie Türöffnungen im Wohnungsbau. Niveau- und Richtungssymbole

Architect's Combination Template

scale 1:50, with symbols for layouts of living/bed/dining rooms, kitchen and sanitary fittings as well as door openings in domestic construction. Level and direction symbols.

Plantilla de arquitectura

Escala 1:100, Símbolos para dibujar planos horizontales de cuartos de estar, dormitorios, cocinas, instalaciones sanatarias y huecos de puertas. Símbolos de dirección y nivel.

D**I**N 1356 D**I**N 18011

U 0,35 <u>m</u> Ш

7310



190 x 95 x 1 mm

Nordpfeil-Schablone

mit neun Pfeilgrößen von 25 bis 130 mm


Northern Cardinal Point - Template with arrows in 9 sizes from 25 to 130 mm

Plantilla de flechas de posición con 9 tamaños de flecha de 25 a 130 mm DIN 1356 DIN 18022

U 0,7 <u>m</u> U 1,0 m U 1,4 <u>m</u> Ш

roemea domosmea			ArtNo.
260 x 130 x 1,0 mm	Architekt - Gartenplanung Maßstab 1:50 und 1:100 Architect - Garden Planning Scales 1:50 and 1:100 Plantilla para arquitectura de jardínes Escalas 1:50 y 1:100	U 0,5 m U 0,35 m H+ 0,5 U	7311
175 x 85 x 1,2 mm	Möblierungsschablone "Architekt" Maßstab 1:200 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, Küchenbereich und sanitäre Anlagen. "Architect" Furniture Template scale 1:200, Symbols for furnishing layouts of living rooms, bedrooms and kitchens, as well as of sanitary fittings. Plantilla de amueblado "Arquitecto" Escala 1:200 para planos de mobiliario en cuartos de estar, dormitorios cocinas e instalaciones sanitarias.	DIN 18011 U 0,25 m	7341
175 x 100 x 1,2 mm	Möblierungsschablone "Architekt" Maßstab 1:100 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, Küchenbereich und sanitäre Anlagen. "Architect" Furniture Template scale 1:100, Symbols for furnishing layouts of living rooms, bedrooms and kitchens, as well as of sanitary fittings Plantilla de amueblado "Arquitecto" Escala 1:100 para planos de mobiliario en cuartos de estar, dormitorios cocinas e instalaciones sanitarias.	DIN 18011 U 0,35 m U □	7342
300 x 150 x 1,2 mm	Möblierungsschablone "Architekt" Maßstab 1:50 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, Küchenbereich und sanitäre Anlagen. "Architect" Furniture Template scale 1:50, Symbols for furnishing layouts of living rooms, bedrooms and kitchens, as well as of sanitary fittings Plantilla de amueblado "Arquitecto" Escala 1:50 para planos de mobiliario en cuartos de estar, dormitorios cocinas e instalaciones sanitarias.	DIN 18011 U 0,5 m U V	7343
265 x 145 x 1 mm	Möblierungsschablone "Architekt" Maßstab 1:20, Grundrißdarstellungen von Wohn- und Schlafräumen, Geschäfts-, Veranstaltungs-, Warteräume, Restaurants u.a. "Architect" Furniture Template scale 1:20, Symbols for layouts of living and bedrooms, offices and showrooms, waitingrooms, restaurants etc. Plantilla de amueblado "Arquitecto" Escala 1:20 para planos horizontales de cuartos de estar y dormitorios, locales comerciales, salas de actos o de espera, cantinas etc.	DIN 18011 U 0,5 m U V	7345

Art.-No. 7346 U 0,5 <u>m</u> Ψ∀ 7348 7349 7350 U 0,5 <u>m</u>



270 x 145 x 1,2 mm

Schablone für Sanitärobjekte Maßstab: 1:20 in der Grundrißdarstellung
Template for sanitary fittings

Plantilla de artículos sanitarios Escala: 1:20 para planos horizontales








270 x 100 x 1 mm

Sanitäre Installation I Maßstab 1:50, Grundrißdarstellung sowie Seiten- und Vorderansicht

Sanitary Installations 1 scale 1:50 outlines, side faces and front views

Plantilla de instalaciones sanitarias I Escala 1:50, para planos horizontales así como vistas frontales o laterales




200 x 82 x 1 mm

Sanitäre Installation I

Maßstab 1:100, Grundrißdarstellung sowie Seiten- und Vorderansicht

Sanitary Installations 1 scale 1:100, outlines, side faces and front views

Plantilla de instalaciones sanitarias I Escala 1:100, para planos horizontales así como vistas frontales o laterales



200 x 112 x 1 mm

Sanitäre Installation II

Maßstab 1:50, Grundrißdarstellung sowie Seiten- und Vorderansicht

Sanitary Installations II scale 1:50, outlines, side faces and front views

Plantilla de instalaciones sanitarias II Escala 1:50, para planos horizontales así como vistas frontales o laterales

D**I**N 18022

U 0,35 <u>m</u>

Ш

D**I**N 18022

U 0,25 <u>m</u>

Ш∀

			AIINU.
260 x 115 x 1 mm	Trinkwasser-Installation (TRWI) zur Darstellung von Rohrleitungs- und Apparatesystemen in Trinkwasser- versorgungsanlagen in Gebäuden und Grundstücken Installation of Water Supplies Symbols for pipe and appliance installations of drinking water supply systems in buildings and on sites. Plantilla de installaciones de agua potable para la respresentación de sistemas de tubería y aparatos en instalaciones para el abastecimiento de agua potable en edificios y solares.	DIN EN 806-1 U 0,35面 U 0,25面 出 0,5 出 0,3	7368
270 x 100 x 1 mm	Entwässerungsanlagen Maßstab 1:50, für Gebäude und Grundstücke Sewerage Systems scale 1:50, for buildings and sites Plantilla de obras de drenaje Escala 1:50, para edificios y solares	U 0.5 面 U 0.35面 U 0.35面 U 0.35面 U	7369
Abbildung und Beschreibung wie 7369, jedoch Maßstab 1:100 Illustration and description as 7369, but scale 1:100 Illustración y descripción como 7369, pero escala 1:100	Entwässerungsanlagen M 1:100 Sewerage Systems scale 1:100 Plantilla de obras de drenaje Escala 1:100	DIN 1986 U 0,25 <u>m</u>	7370
225 x 58 x 1 mm	Sanitäre Installation Maßstab 1:100, "Wasser - Gas - Abwasser" für Leitungen in Grundrissen und Strangschemen. Sanitary Installations Template Scale 1:100, "water - gas - sewerage" for pipelines in plots and track plans. Plantilla de instalaciones sanitarias Escala 1:100, Conductos de agua, gas y aguas de desecho en planos horizontales.	DIN 2429 DIN 1988 U 0,5 m U 0,35 m U 0,35 m U D	7372
225 x 87 x 1 mm	Sanitäre Installation I Maßstab 1:50 zur Projektierung sanitärer Anlagen Sanitary Installations Template I scale 1:50 for sanitary fittings planning Plantilla de instalaciones sanitarias I Escala 1:50 para la planificación de instalaciones sanitarias	U 0,35 <u>m</u> UI ⊫ K	7373
225 x 87 x 1 mm	Sanitäre Installation II Maßstab 1:50 zur Projektierung sanitärer Anlagen Sanitary Installations Template II scale 1:50 for sanitary fittings planning Plantilla de instalaciones sanitarias II Escala 1:50 para la planificación de instalaciones sanitarias	U 0,35 <u>m</u> Щ ⊯ K	7375

Abbildung und Beschreibung wie 7375, jedoch Maßstab 1:100 Illustration and description as 7375, but scale 1:100 Illustración y descripción como 7375, pero escala 1:100 125 x 56 x 1 mm	Sanitäre Installation II Maßstab 1:100 Sanitary Installations Template II scale 1:100 Plantilla de instalaciones sanitarias II Escala 1:100	U 0,35 m (U 0,25 m) ►K	7376
225 x 85 x 1 mm	Heizungstechnik I Maßstab 1:50, Heizkörper, Anschlüsse Central Heating Template I scale 1:50, Radiators, connections, etc. Plantilla de técnica de calefacción I Escala 1:50, Radiadores y conexiones	DIN 4703 DIN 4807 U 0,5 m ₩ 0,5	7377
Abbildung und Beschreibung wie 7377, jedoch Maßstab 1:100 Illustration and description as 7377, but scale 1:100 Illustración y descripción como 7377, pero escala 1:100	Heizungstechnik Maßstab 1:100 Central Heating Template scale 1:100 Plantilla de técnica de calefacción Escala 1:100	DIN 4703 DIN 4807 U 0,25 m UJ	7378
225 x 77 x 1 mm	Heizungstechnik II Maßstab 1:50, Behälter, Krümmungen, Armaturen Central Heating Template II scale 1:50, tanks, pipe bends, controls, etc. Plantilla de técnica de calefacción II Escala 1:50, Recipientes, curvas y grifería	U 0,5 m Ψ ► K	7379
Abbildung und Beschreibung wie 7379, jedoch Maßstab 1:100 Illustration and description as 7379, but scale 1:100 Ilustración y descripción como 7379, pero escala 1:100	Heizungstechnik II Maßstab 1:100 Central Heating Template II Scale 1:100 Plantilla de técnica de calefacción II Escala 1:100	U 0,25 <u>m</u> ► K	7380
225 x 100 x 1 mm	Heizungstechnik III Armaturen in drei üblichen Symbolgrößen Central Heating Template III sybols for fittings in three common sizes Plantilla de técnica de calefacción III Grifería en 3 tamaños usuales de símbolos	DIN 2429 DIN 2481 U 0,25面 U 0,35面 U 0,5面 出 0,5 出 0,5	7381
246 x 90 x 1 mm	Raumlufttechnik I Symbolgröße 15 mm, Planen und Zeichnen von Klimaanlagen Air Conditioning I Size of symbols 15 mm, Planning and drawing of airconditioning systems Plantilla de técnica del aire ambiente I Dimensíón de los símbolos: 15 mm, Para la planificación y representación de instalaciones de acondicionamiento de aire	DIN 1949 Teil 1 U 0,5 <u>m</u> ₩ 0,7	7384

Kartenwinkelmesser und Vermessung Cartographer, plan drawing, Surveying Plantilla de topografía

Art.-No. 7355 Kartenwinkelmesser Teilungen: 1:50.000, 1:250.000 Vollkreiswinkelmesser 360°/1°; Marschzahlmesser Cartographer Plan drawing I scales: 1:50.000, 1:250.000; full circle protractor (degree devisions 360°/1°) Plantilla de mapas Graduaciones: 1:50.000, 1:250.000 Goniómetro de círculo entero 360°/1° 105 x 106 x 1 mm 7356 Planzeiger Teilungen: 1:25.000/1:50.000, 1:100.000/1:200.000 Plan drawing scales: 1:25.000/1:50.000, 1:100.000/1:200.000 Plantilla de mapas Graduaciones: 1:25.000/1:50.000; 1:100.000/1:200.000 Katasterschablone Planzeichen I 7357 D**I**N 18702 Teilungen: 1:75 - 1:100 - 1:150 - 1:200 - 1:250 - 1:300 - 1:500 - 1:600 Halbkreiswinkelmesser (Neugrad) U 0,5 <u>m</u> Cartographer Plan drawing I U 0,7 <u>m</u> scales: Ī:75 - 1:100 - 1:150 - 1:200 - 1:250 - 1:300 - 1:500 - 1:600 Ψ∀ semicircular protractor (degree devisions 200°/2°) Plantilla de mapas catastrales l Graduaciones: 1:75 -1:100 - 1:150 - 1:200 - 1:250 - 1:300 - 1:500 - 1:600 175 x 100 x 1 mm Transportador semicircular (grados centisimales) Planzeichnen II 7358 $\bigcup~0,5~\underline{\overline{m}}$ für Vermessungsrisse, Symbolgrößen: 1,5 bis 8 mm, Abstufung: 0,5 mm **以** 0,25<u>m</u> Plan drawing II Ψ∀ for surveyors' sketches and plans; symbols form 1.5 to 8 mm, graduation: 0.5 mm Δ Plantilla de símbolos para planos II para planos topográficos, Símbolos de 1,5 a 8 mm, Graduación: 0,5 mm 175 x 85 x 1,2 mm 7359 Kataster "Pocket 5" DIN 18702 Symbole für das Vermessungswesen, Neugrad-Winkelmesser 200° U 0,35 m Cartographer "Pocket 5" Symbols for surveying centesimal grade protractor 200° **4** 0,5 Catastro "Pocket 5" Símbolos para la topografía Goniómetro con grados modernos 200° 145 x 80 x 1 mm

			ArtNo.
175 x 100 x 1 mm	Schablone für Netzplantechnik mit Sinnbildern in 3 verschiedenen Größen Critical Path Analysis Template with symbols in 3 different sizes Plantilla de planificación de proyectos según método PERT Con signos convencionales en 3 diferentes tamaños.	DIN 6900 Teil 2 U 0,5 m ₩ 0,5	8000
	Schablone für Mengenlehre Figuren in mehreren Größen Theory of Sets Template figures in various sizes	∪ 0,7 <u>m</u> ∀	8151
210 x 60 x 2,1 mm	Plantilla de teoría de conjuntos Figuras en diferentes tamaños.		
(Finally)	Kegelschnittzeichner STANO-HEPAR mit Parabel, Hyperbel und Ellipse		8176
	Conic Section Template STANO-HEPAR with parabola, hyperbola and ellipse		
150 x 103 x 1 mm	Plantilla de secciones cónicas STANO-HEPAR Con parábola, hipérbola y elipse.		
The second secon	Einheitsparabel Y=x² STANO-TrigoPar Kurven der trigonometrischen Funktionen, n-Teilung, Sinus-Kosinus-Tangens (E-Funktion)	U 0,7 <u>m</u>	8188
	Parabolic Function Curve $y=x^2$ STANO-TrigoPar standard parabola with curves for trigonometric functions, with n scales, sine-cosine-tangent (E-function)		
125 x 71 x 1,5 mm	Parábola universal $Y=x^2$ STANO-TrigoPar Curvas de las funciones trigonométricas, división n del seno, coseno y tangente (función E)		
	Schulwinkel stano-Metall m für Ausbildung und Studium Sechskant- und Innensechskantschrauben, Schweißzeichen, Form- und Lagetoleranzen, Werkstückkanten-Bezeichnung, Oberflächenangaben.	DIN ISO 4014 DIN 931 DIN 970 DIN 912 DIN ISO	8190
	School Set-Square stano-metal $\overline{\underline{\mathbf{m}}}$ for education and training Hexagon screws, hexagon sockets, welding joints, positinal and shape tolerances, workpiece edges, surface finish indications.	1302 DIN ISO 1101 DIN 1912 DIN ISO 7083	
166 u 155 x 1,3 mm —	Escuadra escolar stano-Metal MP Para la formación profesional Tornillos hexagonales, hexágono interior, símbolos de soldadura, tolerancias de forma y posición y símbolos de superficie.	U 0,5 m U 0,35 m 平 0,5 / 0,3	
	Schulwinkel stano-ELEKTRO <u>m</u> für Ausbildung und Studium. Schaltzeichen für Elektrotechnik und Elektronik.	DIN 40700/1 /8/9/10/14 DIN 40706 DIN 40712 DIN 40713	8191
	School Set-Square stano-ELECTRO $\overline{\underline{m}}$ for education and training. Symbols for electrotechnics and electronics.	DIN 40713 DIN 40717 DIN ISO 1302	
ALL SHOW TO TO THE REAL PROPERTY.	Escuadra escolar stano-ELECTRO <u>m</u> Para la formación profesional. Símbolos de conexiones para electrotecnía y electrónica.	U 0,35 <u>m</u> ₩ 0,5 / 0,3	


			AIINO.
	Chemie-Schablone "Laborgeräte" zur Darstellung von Versuchsaufbauten Chemical Template "Laboratory Equipment" for drawings of experimental set-ups Plantilla de química "Equipos de laboratorio" Para la representación de disposiciones del ensayo.	U 0,7 m	8348
200 x 125 x 1,2 mm			
	Schablone für Taktische Zeichen Natostandardisierte Truppen- und Waffensymbole für Lagepläne und Führungskarten. M 1:50 000, Feinfaserschreiber "S" Tactical Troop Formations Template	U 0,6 Ψ ₩	8353
2000年11日本大大日日日日日日日日	symbols for armed forces according to NATO standards, for position and guide maps. Scale 1:50 000, Fine liner "S"		
190 x 90 x 1,2 mm	Plantilla de signos tácticos Símbolos estandardizados de la OTAN para fuerzas armadas y armas en planos generales. Escala 1:50 000		
	Truppenzeichenschablone	U 0,5 <u>m</u>	8354
THEY .	Troop Formations Template	V	
140 x 92 x 1 mm	Plantilla de signos tácticos		
	Nato-Truppenzeichenschablone	U 0,7 <u>m</u>	8355
X+ 1	Nato forces movements	₩ ₩	
Bi) introduction of the second	Plantilla de signos militares OTAN	7	
200 x 100 x 1 mm			
	Benzolring-Schablone	U 0,35 <u>m</u>	8357
1011	Benzene Ring Template	∀	
135 x 40 x 1 mm	Plantilla deanillos de benzol		
	Chemie-Schablone "Technische Apparate"	U 0,5 <u>m</u>	8369
下 三 三 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Chemistry Template "Technical Instruments"	Щ	
	Plantilla de química "Aparatos técnicos"	4	
260 x 90 x 1 mm			

			ArtNo.
220 x 130 x 1 mm	EDV-Schablone mit gestreckten Symbolen (Seiten 2:1), Symbolgröße 1:1 und 1/3 Template for Data-Processing in-line coding symbols (side 2:1), symbol size 1:1 and 1/3 Plantilla de proceso de datos con símbolos alargados (lados 2:1), Dimensión de los símbolos 1:1 y 1/3	ISO 5807 U 0.5 匝 U 0.35 面 U 1.35 面	8385
250 x 90 x 1 mm	EDV-Schablone mit gestreckten Symbolen (Seiten 2:1), Symbolgröße 4/5 Template for Data-Processing in-line coding symbols (side 2:1), symbol size 4/5 Plantilla de proceso de datos con símbolos alargados (lados 2:1), Dimensión de los símbolos 4/5	U 0,5 m U 1,5 m U 1,5 m	8388
135 x 75 x 1 mm	Schablone für Datenverarbeitung wie 8394, jedoch Sinnbilder 1/3 verkleinert Computer Programming Template identical with 8394, but symbols reduced by 1/3 Plantilla de proceso de datos igual que la ref.no. 8394, pero símbolos reducidos en 1/3	DIN 66001 Beibl. 1 v. Dez. 83 ISO 5807 U 0,5 <u>m</u>	8392
185 x 100 x 1 mm	Schablone für Datenverarbeitung Symbole im Gitternetz, Skalen für Zeichenabstände (6, 10 Zeilen je Zoll), mm-Skala Computer Programming Template gridded symbols, scales for horizontal spacing (6 and 10 lines per inch), mm-graduation scale Plantilla de proceso de datos Símbolos sobre rejilla, escalas para el espaciado de lineas (6, 10 lineas por pulgada), escala milimetrada.	DIN 66001 ISO 5807 U 0.5 m U 0.7 m U V ▼	8394
- hujuhunin namanan manan mana	stano-data EDV-Formular-Lineal aus verzugsfreiem Spezial-Kunststoff. 2 mm dick, 5 Skalen 1/6 - 1/8 - 1/10 inch, Pica- und mm-Skala Ruler for data-processing charts, made from a spezial warp-proof synthetic material. Thickness: 2 mm, 5 scales 1/6 - 1/8 - 1/10 inch, Pica- and mm-scale Regla para formularios de ordenador, de una materia plástica de 2 mm que no se deforma y con 5 escalas de 1/6 - 1/8 - 1/10 inch, Pica y milímetros.	DIN 4890	8397
prominging and an appropriate proper section of the	stano-data II EDV-Formular-Lineal aus verzugsfreiem Spezial-Kunststoff. 3 mm dick, 6 Skalen 1/6 - 1/8 - 1/10 - 1/12 - 1/15 inch und mm-Skala Ruler for data-processing charts, made from a spezial warp-proof synthetic material. Thickness: 3 mm, 6 scales 1/6 - 1/8 - 1/10 - 1/12 - 1/15 inch and mm-scale Regla para formularios de ordenador, de una materia plástica de 3 mm que no se deforma y con 6 escalas de 1/6 - 1/8 - 1/10 - 1/12 - 1/15 inch y milímetros.	DIN 4890	8398

, ,	'		ArtNo.
EDV-Formular-Lineal / ruler for data	stano-data III -processing charts / Regla para formularios de ordenador	D I N 4890	8405
Illustration and descript	ibung wie 8398, jedoch Materialstärke 1mm ion as 8398, but template thickness 1 mm n como 8398. Pero grosor de plantilla 1 mm		
555 x 300 x 1,5 mm	FLIP CHART 3:1 Schab. mit 3facher Symbolgröße zur Demonstration an Wandtafeln und Flip-Charts für Vortragstätigkeit und Schulung FLIP CHART Template 3:1 Symbols in triple size for demonstrations on black-boards and flip charts, for lectures and training courses. FLIP CHART 3:1 Plantilla para conferencias y cursos, con símbolos de triple tamaño para demo-straciones en pizaras y flip charts.	DIN 66001 ISO 5807	8399
420 x 40 x 1,5 mm	Zeilenleser für Computerausdrucke mit mm- und 1/8 Zoll-Teilung Line reader for computer print-outs with mm- and 1/8 inch-scale Lector linea por linea para impresos de ordenador con gradución en mm y 1/8"		8400
260 x 95 x 1 mm	Schablone für Verkehrsunfallskizzen Fahrzeuge, Verkehrszeichen, Straßenleuchten, Straßenmarkierungen und Kurven. Maßstab 1:200 Template for Road Accident Sketches Vehicles, traffic signs, street lamps, road markings and road bends. Scale 1:200 Plantilla de croquis para accidentes de tráfico Vehículos, señales de tráfico, alumbrado público, señalización de carreteras y curvas. Escala 1:200	U 0.7 <u>m</u> ∀ ∀	8401
145 x 80 x 0,75 mm	Straßenpfeile "Pocket 3" Pfeile für die Straßenmarkierung nach STVO im Maßstab 1:100, 1:200 und 1:250 Traffic Arrows "Pocket 3" Arrows for road marking. Scales 1:100, 1:200 and 1:250 Plantilla de flechas de tráfico "Pocket 3" Flechas para la señalización de carreteras según código de circulación, en escala: 1:100, 1:200 y 1:250	U 0,35面 U 0,25面 出 0,5 出 0,3	8403
145 x 80 x 0,75 mm	Straßenverkehr "Pocket 6" Verkehrsteilnehmer, Straßenschilder, Maßstab 1:200 zur Darstellung von Verkehrssituationen Road Traffic "Pocket 6" Road users, road signs, scale 1:200 for the graphic representation of traffic situations "Pocket 6" - Tráfico Usuarios de la via pública y letreros de calle en escala 1:200 para la representación de situaciones de tráfico.	U 0,35面 平 0,5	8404

Art.-No.

8420



Variokurv-Schablone

Dreiteilige Straßeneinmündungsradien nach RAS-K1, für rationelles zeichnen von detailierten Starßenbaubauplänen ohne Zirkel. Maßstab: 1:250 / Format: 265 x 174 x 1,75 mm

Variocurve Template

three-piece street junction radii according to RAS-K1 for efficient drawing of detailed road construction. drafts without compass Scale: 1: 250 / Size: 265 x 174 x 1.75 mm

Plantilla Variocurva

con 3 diferentes radios de desembocadura de carreteras según RAS-K1, para un dibujo recional de redes de carreteras sín compás.

Escala: 1:250 / Tamaño: 265 x 174 x 1,75 mm

Maßstab 1:500 / Größe: 160 x 85 x 1,75 mm Scale 1:500 / Size: 160 x 85 x 1,75 mm Escala: 1:500 / Tamaño: 160 x 85 x 1,75 mm 8421

Schriftschablonen Lettering Guides Plantillas de letras



DIN 1451/4

Fette Mittelschrift kursiv Sloping Bold Medium Lettering Letras medianas gruesas, inclinadas

Lett	rifthöhe ering Size naño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china	Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
2 3 4 5 6	mm mm mm mm	□ 52 □ 53 □ 54 □ 55 □ 56	8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm	⊔ 58 □ 510 □ 512 □ 514 □ 516
7	mm	⊔ 57		

201/...

·

201/2 201/3 201/4 V
201/16



DIN 1451/4

Fette Mittelschrift gerade Bold Upright Medium Lettering Letras medianas gruesas, verticales

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china	Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
1,4 mm	⊔ 51	7 mm	⊔ 57
1,6 mm	⊔ 51	8 mm	□ 58
2 mm	□ 52	10 mm	□ 53/510
2,5 mm	□ 52	12 mm	□ 53/512
3 mm	□ 53	14 mm	□ 53/514
3,5 mm	□ 53	16 mm	□ 516
4 mm	□ 54	20 mm	□ 520
5 mm	⊔ 55	25 mm	□ 525
6 mm	⊔ 56	32 mm	□ 532

202/...

202/1,4 202/1,6 202/2 202/2,5


Art.-No.

203/...



Schrifthöhe	Tuschezeichner
Lettering Size	Technical Pen
Tamaño	Pluma de tinta china
2 mm	□ 52
2,5 mm	□ 52
3 mm	□ 53
3,5 mm	□ 53
4 mm	□ 53
5 mm	□ 54

Schrifthöhe	Tuschezeichner
Lettering Size	Technical Pen
Tamaño	Pluma de tinta china
6 mm	□ 55
7 mm	□ 56
8 mm	□ 57
10 mm	□ 58
12 mm	□ 510





ABCDEGH, RAINOPO BRYTIVVVXYX BOOOFGROMMUNOPP BEVVVXYX 8708260X 0123486289

Super Breitschrift "Poseidon"
"Poseidon" Lettering Style
Letras superanchas "Poseidon"

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño		Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
4	mm	□ 52
5	mm	□ 53
6	mm	□ 53

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
8 mm 10 mm 12 mm	⊔ 54 ⊔ 54 ⊔ 55



211/...



ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRST ÜVWXYZ I 1234567890% ääbcdefghijklmnöpqrst üvwxyzß [(!:;;;+==&?)]

DIN 1451/4

Fette Engschrift gerade Bold Upright Condensed Style Letras apretadas gruesas, verticales

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
2 mm	⊔51
2,5 mm	⊔ 52
3 mm	⊔ 53
3,5 mm	□ 53
4 mm	□ 54
5 mm	⊔ 55
6 mm	□ 56
7 mm	□ 57

Schrifthöhe LetteringSize Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm	□ 58 □ 53/510 □ 53/512 □ 53/514 □ 54 □ 55 □ 56

214/

214/2 214/2,5 214/3



DIN 1451/4

Fette Breitschrift gerade Upright Bold Extended Style Letras anchas gruesas, verticales

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china	Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china	
2 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm	□ 52 □ 52 □ 53 □ 54	5 mm 6 mm 8 mm 10 mm	⊔ 55 ⊔ 56 ⊔ 58 ⊔ 510	

215/...

215/2 215/2,5 215/3 V
215/10



Architektenschrift I			
Architectural Lettering	I		
Letras de arquitecto I			

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
4 mm 5 mm	⊔ 52 ⊔ 52
6 mm	⊔ 53
7 mm	⊔ 53
8 mm	⊔ 53
10 mm	⊔ 53

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm	□ 53 □ 53 □ 55 □ 55 □ 55

Art.-No. 219/...





αβγδεξηδικλμυξοπρος

TOOYOU'CK'

Griechische Schrift gerade Upright Greek Letters Letras griegas, verticales

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
2 mm	⊔ 51
3 mm	□ 52
4 mm	□ 53
5 mm	l ⊔ 54 l

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
6 mm 7 mm	⊔ 55 ⊔ 56
8 mm	□ 57
10 mm	l ⊔58 l







Le Corbusier


Architektenschrift II, Großbuchstaben, Zahlen und Zeichen Architectural Lettering II, capital letters, numbers and signs Letras de arquitecto II, mayúsculas, números y signos

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
5 mm 7 mm 10 mm	⊔ 52/ Џ0,2 ⊔ 53/ Џ0,3 ⊔ 54/ Џ0,4

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
14 mm 20 mm	U 55/ U 0,5 U 56/ U 0,6

235/...G

235/5G 235/7G 235/10G 235/14G 235/20G



Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Zeichen capital and small letters, numbers and signs mayúsculas y minúsculas letras, números y signos

Schrifthöhe	Tuschezeichner	Schrifthöhe	Tuschezeichner
Lettering Size	Technical Pen	Lettering Size	Technical Pen
Tamaño	Pluma de tinta china	Tamaño	Pluma de tinta china
5 mm 7 mm	⊔ 52/IJ 0,2 ⊔ 53/IJ 0,3	10 mm	⊔ 53/ IJ 0,4

235/...N

235/5N 235/7N 235/10N



Arabische Schrift, Farsi Arabic Lettering, Farsi Letras árabes, Farsi

Schrifthöhe Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
3 mm 4 mm 5 mm	⊔ 52 ⊔ 52 ⊔ 52

Schrifthöhe		luschezeichner	
Size		Technical Pen	
Tamaño		Pluma de tinta china	
	6 mm 8 mm 10 mm	⊔ 53 ⊔ 54 ⊔ 55	

241/...

241/3 241/4 241/10

	130NORT 130 3070/1 DIN 0770		
The state of the s	Typ B kursiv (Mittelschrift) Type B sloping (medium lettering) Tipo B inclinado	₽	251/
'ΑΒΕΦΕΡΕΝΙΟΚΙΜΝΟΡΟΡΩ'S Τ	Schrifthöhe Tuschezeichner Schrifthöhe Tuschezeichner Size Technical Pen Tamaño Pluma de tinta china		251/1,8 251/2,8
UVWXYZI = 00,123456789÷ "äahr_däfghijklmhöpgrstüv wxyZH□US?!!_=+±×-9√%H	1,8 mm		251/10
The state of the s	Typ B gerade (Mittelschrift) Type B upright (medium lettering) Tipo B vertical	Þ	252/
*ABEDEFGHLIKLMNOPORSTU	Schrifthöhe Tuschezeichner Size Technical Pen Tamaño Pluma de tinta china Schrifthöhe Tuschezeichner Size Technical Pen Tamaño Pluma de tinta china		252/1,8 252/2,8
"abbc,defghijklmhopgrafuvw xy2ffi0li8?"(===z<=0 ¥%)II	1,8 mm		252/20
Carlowana Spanish - Spanish	Typ A gerade (Engschrift) Type A upright (condensed lettering) Tipo A vertical	Þ	254/
ABEDÉFEHURZPROPORS (OVWX1)	Schrifthöhe Tuschezeichner Size Technical Pen Tamaño Pluma de tinta china		254/2,5 254/3,5
Self	2,5 mm U 0,18m 3,5 mm U 0,25m 5 mm U 0,35m 7 mm U 0,5 m		254/7
	Mikronorm DIN 16 Mittelschrift kursiv	⊨	261/
The state of the s	medium lettering sloping Letras medianas inclinados		
AABCDEFUHINE MNOPOH	Schrifthöhe Tuschezeichner Schrifthöhe Lettering Size Technical Pen Tamaño Pluma de tinta china Tamaño Pluma de tinta china		261/1,8 261/2,5
adocdélghykhműoparstú vwxyzű (KP) -=+±x%)	1,8 mm U 0,18m 5 mm U 0,5 m 2,5 mm U 0,25m 7 mm U 0,7 m 3,5 mm U 0,35m		261/7
To Company I make the party of the latter	Mikronorm DIN 17 Mittelschrift gerade	₽	262/
Section of the sectio	upright medium lettering Letras medianas verticales		0/0/3
AABCDEFOHJKLMNOFOR	Schrifthöhe Lettering Size Tamaño 1,8 mm Schrifthöhe Lettering Size Technical Pen Pluma de tinta china 7 mm U 0,18 mm V 0,18 mm V 0,18 mm		262/1,8 262/2,5
aåbcdétghyklmäöpgratik wxyz∏ ((\$215 e-±×%))	1,6 mm		262/20

ISONORM ISO 3098/1 DIN 6776

۸.	+	м	^
ΑI	1 -	W	()

264/...



Mikronorm DIN 17
Engschrift gerade
condensed lettering upright
Letras apretadas verticales

Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
IJ0,18面 IJ0,25面 IJ0.35面

Schrifthöhe Lettering Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china			
7 mm 10 mm	U 0,7 m U 1,0 m			

264/2,5 264/3,5 264/5 264/7 264/10



АБЗГДЕІХЗЙК/ІМНОПРСТУОІ ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ — 0/0,123456 ао⁵Ргдеіхзйк/імнопрстуо[хц ([?!!];-=+±≦≧х:'''∞/√%)]

ISONORM ISO 3098/4

kyrillisch Cirillic lettering cirílicas

Schrifthöhe Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china			
2,5 mm 3,5 mm	니 0,25m 니 0,35m			

Schrifthöhe Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
5 mm 7 mm 10 mm	니 0,5 m 니 0,7 m 니 1,0 m

282/...

282/2,5 282/3,5 **V**282/10

Schriftschablonen **H-Profil** für Schule und Ausbildung

Lettering Guides **H-Profil** for school and training

Plantillas **deperfil H**, para colegio y formación prof.



DIN 1451/4

Fette Mittelschrift gerade Bold upright standard Lettering Letras medianas gruesas, verticales

Schrifthöhe	Tuschezeichner	Scl
Size	Technical Pen	Siz
Tamaño	Pluma de tinta china	Tai
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 4 mm 5 mm	☐ 52 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55	11

Schrifthöhe Size Tamaño	Tuschezeichner Technical Pen Pluma de tinta china
6 mm	⊔ 56
7 mm	⊔ 57
8 mm	⊔ 58
10 mm	⊔ 510
12	11510

≃ 2024/...

2024/2 2024/2,5 **V** 2024/12



ABEDEFOHIJKLMNÖPORSTU VWXYZ1-+00,123456789-"aubc,defghijkimhoporstuww xyZBDBZ?!"-=+±x:0-1%ill

ISONORM ISO 3098/1 DIN 6776

Typ B gerade (Mittelschrift) Type B *upright (medium lettering)* Tipo B verticales Altura del tipo

Schrifthöhe	Tuschezeichner	Schrifthöhe	Tuschezeichner
Size	Technical Pen	Size	Technical Pen
Tamaño	Pluma de tinta china	Tamaño	Pluma de tinta china
2,5 mm 3,5 mm	U 0,25™ U 0,35™	5 mm 7 mm 10 mm	U 0,5 m U 0,7 m U 1,0 m


3er Satz (3,5 - 7mm)/Set of 3 (3.5 to 7 mm)/Juego de 3 (3,5 a 7 mm) 4er Satz (2,5 - 7mm)/Set of 4 (2.5 to 7 mm)/Juego de 4 (2,5 a 7 mm) **□ 2524/...**

2524/2,5 2524/3,5 2524/10

2524/03 2524/04

	130110K11 130 3070/1 0170		AIINO.
	stano•type - mit Abstandsklammern/		
	with space indicator/con marcas distanciadores		
NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, THE PARTY OF	Typ B kursiv (Mittelschrift)	\bowtie	2512/
THE PERSON NAMED IN STREET, NAMED IN	Type B sloping (medium lettering)		
ACCORDING ACCORDING A STATE OF	Tipo B cursiva (letras medianas)		
	Schrifthöhe Tuschezeichner Schrifthöhe Tuschezeichner		2512/2
ABCDEFSHLKLMNOPORST	Size Technica. Pen Size Technica. Pen Tamaño Pluma de tinta china Tamaño Pluma de tinta china		2512/3
WWXYZI-#0.173456789-	2,5 mm U 0,25 m U 0,5 m		\downarrow
rabe děfahyklmňoparstuv	3,5 mm U 0,35 m 7 mm U 0,7 m		2512/7
xyJAD/IDP XXVII	4er Satz (2,5 - 7mm)/Set of 4 (2.5 to 7 mm)/Juego de 4 (2,5 a 7 mm)		2512/
Constitution of the second	Typ B gerade (Mittelschrift)		2522/
the property of the same of the same of	Type B upright (medium lettering)		,
with the Wilson Different Little of programme and	Tipo B vertical (letras medianas)		
	Schrifthöhe Tuschezeichner Schrifthöhe Tuschezeichner		2522/2
ABCDEFGHUKLMNOPORSTU	Size Technica. Pen Tamaño Pluma de tinta china Tamaño Pluma de tinta china		2522/3
(WX1Z1-400)(d3436707-	2,5 mm U 0,25 m 5 mm U 0,5 m 3,5 mm U 0,35 m 7 mm U 0,7 m		♦ 2522/7
aubc dēfghijālmāupgrstuvw vFDDB2***********************************			
AND CHARACTER STATE OF A MAIL	4er Satz (2,5 - 7mm)/Set of 4 (2.5 to 7 mm)/Juego de 4 (2,5 a 7 mm)		2522/
	stano • 100 ISONORM ISO 3098/1 DIN 6776		
	Typ B gerade (Mittelschrift)/Type B upright	⊨	2525/
The second secon	(medium lettering)/Tipo B vertical (letras medianas)		
	Schrifthöhe Tuschezeichner Schrifthöhe Tuschezeichner		2525/2
*secrefron as expressors	Size Technica. Pen Size Technica. Pen Tamaño Pluma de tinta china Tamaño Pluma de tinta china		2525/3
VWXX23 0272 1456 761-	2,5 mm U 0,25 m U 0,5 m		
Notice (ghip relining street	3,5 mm		0505/3
RESTRUCTOR OF SECTION	10 mm U 1,0 <u>m</u>		2525/
	4er Satz (2,5 - 7mm)/Set of 4 (2.5 to 7 mm)/Juego de 4 (2,5 a 7 mm)		2525/
	ISONORM-Schriftschablone für Feinminenstift 40,5	Ш	2521
	Typ B gerade (Mittelschrift) mit 2 Schriftgrößen 3,5 und 5 mm	-	
Commence of the later of the la	ISONORM-Lettering Guides for fine pencil \$\Psi\$ 0.5		
	Typ B upright(medium lettering) two letter sizes 3.5 and 5 mm		
The second secon			
	ISONORM-para portaminas de mina fina 単0,5		
	Tipo B verticales (letras medianas) con 2 alturas de letra 3,5 y 5 mm		
	Con 2 dilords de lond 6/8 y 6 mm		
	DuoScript • FINELINER ISONORM - Schriftschablone		2523
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Kombi-Schablone für Feinfaserstifte ∀ und Feinminenstifte Џ mit 2 Schriftgrößen 3,5 und 5 mm. Typ B gerade		
THE PERSON NAMED IN COLUMN		3,5 mm ↓ 0,3/0,5	
THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED.	DuoScript • FINELINER ISONORM - Lettering Guides Combination lettering guide for fine felt ♥ and fine lead pencil Ψ	₩ 0,1/0,3	
	two lettering sizes 3.5 and 5 mm. Typ B upright	5 mm	
	DuoScript • FINELINER para colegio y formación profesional	Ψ 0,7/0,9 ∀ 0,5/0,7	
	Plantilla de letras combinada para rotuladores finos de fibra ∀ y portaminas de mina fina Џ con 2 alturas de letra 3,5 y 5 mm	-,-, -,-	
	Kunststoffleisten		
133	auf Zeichenschablonen aufsetzbar, Stablänge: 0,5 m, 10er-Pack.		
1	Plastic Edge Strips		2300
グン	to be mounted on templates, length: 0.5 m, 10 pcspack		
	Listones de plástico para montar en plantillas, Largo: 0,5 m, Embalados por 10		
	para momar en piaminas, targo: 0,5 m, timbalados por 10	I	
-			

ISONORM **ISO 3098/1 DIN 6776**



Punktauflage, oberseitig


rest point top side Punto de apoyo, superior suspension hole


Agujero de suspensión

Zeichnen mit Fallminenstift in lesserichtiger Schablonenlage. Drawing with clutch pencil in reading position.

Dibujar con portamina automática en posición normal de la plantilla. Zeichnen mit Tusche in gewendeter Schablonenlage, ausgestattet mit Tuschenoppen

Drawing with ink in upside down position of a template with ink bosses or facets.





Die Tuschezeichner

STANO • PROFESSIONAL: Präzision zeichnet sie aus.

Die normgerechte Zeichnung hängt auch vom Tuschezeichner ab. Deshalb ist für unseren Tuschezeichner STANO • PROFESSIONAL die Norm der absolute Maßstab. Bei technischen Zeichnungen kommt es auf absolute Präzision an. Diese Präzision garantieren unsere Tuschezeichner. Sie sind High-Tech-Zeichengeräte, die durch schnelles Anschreiben, präzisen Tuschefluß und ein unproblematisches und komfortables Handling überzeugen.

Technical Pens

STANO • PROFESSIONAL: Precision is their trade mark.

Being able to produce a draft according to standard also depends on the kind of technical pen that you are using. That is why our technical pen STANO•PROFESSIONAL are made to meet any standard. Technical drafts have to be absolutely precise. This kind of precision is guaranteed by our technical pens. They are high-tech drawing instruments distinguished by their instant action, even flow of ink, and easy, comfortable handling.

Los estilógrafos técnicos

STANO • PROFESSIONAL: Se distinguen por su precisión.


Dibujar según la norma también depende del estilógrafo técnico. Es por ello que la norma es el criterio absoluto para nuestros estilógrafos STANO • PROFESSIONAL. En el dibujo técnico todo depende de una absoluta precisión. Esta precisión la garantizamos en nuestros estilógrafos técnicos. Ambos son instrumentos de dibujo de altísima tecnología, que convencen por su prontitud de utilización, su flujo continuo de la tinta y su manejo cómodo.

Art.-No. Tuschezeichner STANO • PROFESSIONAL Reihe 1 und Reihe 2 für professionelles technisches Zeichnen, mit hartverchromter Zeichenspitze, komplett mit Halterschaft und Clip. Spitzenschlüssel im Halterschaft. Technical Pen STANO•PROFESSIONAL High precision technical pens for professional drafting. With hard-chromium-plated drawing point, complete with barrel and clip. The key for drawing point is mounted inside in barrel. Estilógrafos STANO • PROFESSIONAL Serie 1 y Serie 2 para un dibuja técnico profesional, con puntera de cromado duro y completo con mango, clip y llave de tuerca incorporada en el mango. Tuschezeichner STANO • PROFESSIONAL 800013 0,13 DIN 15 Reihe 1(Isonorm) U ™ 800018 0,18 DIN/ISO 800025 0,25 Technical Pen STANO • PROFESSIONAL ISO 128 800035 0,35 ISO 3098 Range 1 (Isonorm) ∪ m DIN 6776 DIN 16/17 800050 0,50 Estilógrafos STANO • PROFESSIONAL 800070 0,70 Serie 1 (Isonorm) U m 800100 1,00 800140 1,40 800200 2,00 Zeichenspitze STANO • PROFESSIONAL 820013 0,13 D**i**n 15 DIN 6775 Reihe 1(Isonorm) U ™ 820018 0,18 820025 9175 ISO 128 0,25 Drawing Points STANO • PROFESSIONAL 820035 0,35 ISO 3098 Range 1 (Isonorm) U m 820050 0,50 Punteras STANO • PROFESSIONAL 820070 0,70 Serie 1 (Isonorm) U m 820100 1,00 820140 1,40 820200 2,00



Some Parking and	

Tuschezeichner STANO • PROFESSIONAL Reihe 2 U Technical Pen STANO • PROFESSIONAL Range 2 U Estilógrafos STANO • PROFESSIONAL Serie 2 U 0,80 1,00 1,20	DIN 15 Ausg/ edition 12/67	800001 800002 800003 800004 800005 800006 800008 800010 800012
Zeichenspitze STANO • PROFESSIONAL Reihe 2 U Drawing Points STANO • PROFESSIONAL Range 2 U Punteras STANO • PROFESSIONAL Serie 2 U 0,40 0,50 0,60 Serie 2 U 0,80 1,00 1,20	DIN 15 Ausg./ edition 12/67	820001 820002 820003 820004 820005 820006 820008 820010 820012



60 x 90 mm


Radierschablone, aus ca. 0,1 mm Edelstahlfolie Eraser shield, made from approx. 0.1 mm of high-grade steel foil Plantilla de borrar, de acero fino de 0,1 mm




Tuschelöser, Reinigungsflüssigkeit für Tuschezeichner in Kunststoff-Flasche India Ink Solvent Cleaner, fluid for technical pens, plastic-bottles Disolvente para estilógrafos, en botella de plástico

100 ml 590100 250 ml 590102

883170





3-pen Set, 0.35/0.50/0.70 m

compass adapter 4 mm, drawing ink 23 ml, complete with case

Estuche con 3 estilógrafos, 0,35/0,50/0,70 \underline{m} adaptador de compás 4 mm y tinta china 23 ml. Estuche robust.

wie/like/como 883170, jedoch/but/pero 0,10/0,20/0,30 wie/like/como 883170, jedoch/but/pero 0,30/0,40/0,50

883103 883105

883445


3er Satz, 0,10/0,30/0,50 Zirkeleinsatz 3,5mm, Zeichentusche 23 ml, Radierer, Feinminenstift 0,5 + Ersatzminen, in Scharnierbox

3-pen Set, 0.10/0.30/0.50 compass adapter 3.5mm, drawing ink 23 ml, eraser, fine lead pencil 0.5 with refills, complete with case

Estuche con 3 estilógrafos, 0,10/0,30/0,50 adaptador de compás 3,5 mm, tinta china 23 ml, goma de borrar, portamina de mina fina 0,5mm y minas de repuesto. Estuche robust.

wie/like/como 883445, jedoch/but/pero 0,20/0,40/0,60

883446



3er Satz, Tuschezeichner 0,25/0,35/0,50 <u>m</u> mit Feinminenstift 0,5 mm + Ersatzminen, Zirkeleinsatz 4mm, Radierer und Zeichentusche 23 ml,

3-pen Set, Technical pen 0.25/0.35/0.50 m with fine lead pencil 0.5 mm and refills, compass adapter 4mm, eraser and drawing ink 23 ml


Estuche con 3 estilógrafos, Estilógrafos 0,25/0,35/0,50 m con portamina de mina fina 0,5 y minas de repuesto, adaptador de compás 4 mm, goma de borrar y tinta china 23 ml.



3er Satz Tuschezeichner 0,25/0,35/0,5™

3-pen Set Technical pen 0.25/0.35/0.5 <u>m</u>

Estuche con 3 estilógrafos $0,25/0,35/0,50 \, \overline{m}$



 $4er\ Satz$, Tuschezeichner 0,25/0,35/0,50/0,70 \underline{m} mit Feinminenstift 0,5 mm + Ersatzminen, Zirkeleinsatz 4 mm, Radierer und Zeichentusche 23 ml,

4-pen Set, Technical pen 0,25/0,35/0,50/0,70 m with fine lead pencil 0.5 mm and refills, compass adapter 4 mm, eraser and drawing ink 23 ml

Estuche con 4 estilógrafos, Estilógrafos 0,25/0,35/0,50/0,70 <u>m</u> con portamina de mina fina 0,5 mm + minas de repuesto, adaptador de compás 4 mm, goma de borrar y tinta china 23 ml.

883449

883450

STANO • PROFESSIONAL SETS Los Estuches de trabajo STANO • PROFESSIONAL



4er Satz
Tuschezeichner 0,25/0,35/0,50/0,70 m
4 pen Set
Technical pen 0,25/0,35/0,50/0,70 m
Estuche con 4 estilógrafos
0,25/0,35/0,50/0,70 m



4er Satz stano•mat, 0,25/0,35/0,50/0,70<u>m</u> mit Feuchthalteelement, Zirkeleinsatz 4mm, Gelenkstück und Zeichentusche 23 ml, in stano•mat Box

4-pen Set stano•mat, 0,25/0,35/0,50/0,70 m with humidifier, adjustable joint, compass adapter 4mm and drawing ink 23 ml, complete with case

Estuche stano•mat con 4 estilógrafos, 0,25/0,35/0,50/0,70 <u>m</u> con elemento humedecedor, pieza articulada, adaptador de compás 4 mm y tinta china 23 ml.

wie 884003 jedoch Tuschezeichner 0,20/0,30/0,40/0,50 description as 884003 but technical pens 0,20/0,30/0,40/0,50 descripción como 884003 pero estilógrafos 0,20/0,30/0,40/0,50




4er Satz,0,25/0,35/0,50/0,70<u>m</u> Zirkeleinsatz 4mm und Zeichentusche 23 ml, in Box

4-pen Set, 0,25/0,35/0,50/0,70 m compass adapter 4mm and drawing ink 23 ml, complete with case

Estuche con 4 estilógrafos, 0,25/0,35/0,50/0,70 <u>m</u> con adaptador de compás 4 mm y tinta china 23 ml.

wie 884170 jedoch Tuschezeichner 0,20/0,30/0,40/0,50 description as 884170 but technical pens 0,20/0,30/0,40/0,50 descripción como 884170 pero estilógrafos 0,20/0,30/0,40/0,50



4er Satz, 0,25/0,35/0,50/0,70<u>m</u> mit Schnellverstellzirkel, Verlängerungsstange, Zirkeleinsatz 4mm, Minendose, Zeichentusche 23 ml, in Scharnierbox

4-pen Set, 0,25/0,35/0,50/0,70 m with adjusting compass, extension bar, compass adapter 4mm, box for lead refills and drawing ink 23 ml, complete with case

Estuche con 4 estilógrafos, 0,25/0,35/0,50/0,70 m con compás de adjuste rápido, alargadera, adaptador de compás 4 mm, minas de repuesto y tinta china 23 ml. Estusche robusto

wie 880417 jedoch Tuschezeichner 0,20/0,30/0,40/0,50 description as 880417 but technical pens 0,20/0,30/0,40/0,50 descripción como 880417 pero estilógrafos 0,20/0,30/0,40/0,50 884470

884003

884007

884170

884107

880417

STANO • PROFRSSIONAL SETS Los Estuches de trabajo STANO • PROFESSIONAL



5er Satz, 0,20/0,30/0,40/0,50/0,80 Zirkeleinsatz 4mm, Zeichentusche 23 ml, im Etui

5-pen Set, 0,20/0,30/0,40/0,50/0,80 compass adapter 4mm, drawing ink 23 ml, complete with case

Estuche con 5 estilógrafos, 0,20/0,30/0,40/0,50/0,80 adaptador de compás 4 mm y tinta china 23 ml. Estuche robusto

7er Satz, 0,10/0,20/0,30/0,40/0,50/0,80/1,2 Zirkeleinsatz 4mm, Zeichentusche 23 ml, im Etui

7-pen Set, 0,10/0,20/0,30/0,40/0,50/0,80/1,2 compass adapter 4mm, drawing ink 23 ml, complete with case

Estuche con 7 estilógrafos, 0,10/0,20/0,30/0,40/0,50/0,80/1,2 adaptador de compás 4 mm y tinta china 23 ml. Estuche robusto



9er Satz, 0,13/0,18/0,25/0,35/0,50/0,70/1,0/1,4/2,0 $\overline{\underline{m}}$ Zirkeleinsatz 4 mm, Zeichentusche 23 ml, im Etui

9-pen Set, 0,13/0,18/0,25/0,35/0,50/0,70/1,0/1,4/2,0 \underline{m} compass adapter 4 mm, drawing ink 23 ml, complete with case

Estuche con 9 estilógrafos, 0,13/0,18/0,25/0,35/0,50/0,70/1,0/1,4/2,0 <u>m</u> adaptador de compás 4 mm, tinta china 23 ml, Estuche robust.

wie/like/como 889109, jedoch/but/pero 0,10/0,20/0,30/0,40/0,50/0,60/0,80/1,0/1,2



Gelenkstück für schräge Schreibhaltung von Tuschezeichner
Adjustable joint for technical pens, to achieve an oblique drawing position.
Pieza articulada para estilógrafos, para conseguir una posicíon de dibujo oblicua.



Zirkeleinsatz mit Zapfendurchmesser 3,5 oder 4 mm
Compass attachment with shank diameters 3.5 or 4 mm.
Adaptadores para compás con diámetro del pivote 3,5 ó 4 mm



Packungseinheit 5 Stück/packing unit 5 pcs/Unidad de embalaje 5 un.

Universal-Zirkeleinsatz. Einsatzzapfen 3,5 und 4 mm Für alle Schreib- und Zeichengeräte mit unterschiedlichen Längen, Höhen und Durchmessern verwendbar.

Universal compass attachment. Shank diameters 3.5 and 4 mm Compatible with writing and drawing instruments of different length, heights and diameters.

Adaptadores universal para compás. Diámetro del pivate 3,5 y 4 mm. Para todos instrumentos de dibujo y escritura, con distintos diámetros hasta 12 mm

885107

888107

889109

889107

570001

Ø 3,5 mm 570135 Ø 4,0 mm 570140

570140

STANO TEC FINELINER TINTE, INDIAN INK, TINTAS

stano tec fineliner

Faserschreiber mit metallgefasster Spitze für exaktes Schreiben. Tiefschwarze Tinte sorgt für gute Zeichenergebnisse.

stano tec fineliner

Fine felt-tip pen with metal-calm point for exact writing. Deep black ink provides for good sign results.

stano tec fineliner

Estilógrafo con punta fina de felpa para escritura exacta. La tinta negra intensa asegura unos resultados perfectos.





0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	Set	Set	Set	Set
								1-5-8	1-3-5-7	1-3-5-6-8	1-3-5-6- 7-8
574401	574402	574403	574404	574405	574406	574407	574408	574443	574444	574445	574446



Tusche	(nicht anlösend) für Zeichenkarton, Transparentpapier und mattierte Zeichenfolie
Indian ink	(non-solvent) for drawing on carton, transparent paper and mat film
Tusche	(non corosivas) para cartulina de dibujo, papel transparente y poliéster mateado

scł b	3 ml hwarz lack egro	250 ml schwarz <i>black</i> negro	1.000 ml schwarz <i>black</i> negro	23 ml rot red rojo	23 ml grün green verde	23 ml blau <i>blu</i> e azull	23 ml gelb <i>yellow</i> amarillo	23 ml braun <i>brown</i> marrón	23 ml violett violett violeta	23 ml orange orange narranja	23 ml weiß white blanco
55	0201	550501	550801	550202	550203	550204	550205	550206	550207	550208	550209



Trichterfedern Reihe 1 und Reihe 2 mit Tuschestufe für Linienbreiten nach DIN 15 Ausg. 12.67 sowie ISO 128

Funnel pens with ink step, range 1 and range 2 for line widths according DIN 15 ed. 12.67 as well as ISO 128


Plumas de embudo con escalón, Serie 1 y Serie 2 para anchos de líneas en norma DIN 15 edición 12.67 así como ISO 128

	enbreite / I cho de líne		US-Code
IJ	0,18 mm	<u>m</u>	4 × 0
U	0,25 mm	m	3 x 0
U	0,30 mm		00
U	0,35 mm	<u>m</u>	0
U	0,45 mm		1
U	0,50 mm	$\overline{\underline{m}}$	2
U	0,70 mm	<u>m</u>	2,5
U	0,80 mm		3
U	1,00 mm	$\overline{\underline{m}}$	3,5
U	1,20 mm		4
U	1,40 mm	<u>m</u>	5
U	2,00 mm	<u>m</u>	6

DIN 15 Reihe 1 u. 2

Ausg./

edition



Trichterfedern mit Planröhrchen, für Linienbreiten nach DIN 1451 Funnel pens with plane tubes, for line widths according to DIN 1451 Plumas de embudo con tubito de fondo plano para achuras de linea según DIN 1451

Lini	enbreite / line width	
anc	ho de l íneas	US-Code
\sqcup	0,25 mm	51
\Box	0,35 mm	52
\Box	0,45 mm	53
\sqcup	0,55 mm	54
\Box	0,70 mm	55
\Box	0,80 mm	56
\Box	1,00 mm	57
\Box	1,25 mm	58
\sqcup	1,50 mm	510
\sqcup	1,70 mm	512
\sqcup	2,00 mm	514
\sqcup	2,50 mm	516
\sqcup	3,50 mm	525

DIN 1451

Zubehör für Trichterfedern/Accessories for Funnel Pens/Accesorios para plumas de embudo



Schreibhalter mit verstellbarer Federhalterung und Stützklemme Penholder with linked grip element and snap-on support Mango portador con portaplumas ajustable y soporte de apoyo

Sützklemme für Schreibhalter, 10 Stück im Cellophanbeutel Square supporting clips 10 pcs in a cellophane bag Garra de detención 10 unid. en bolsa de celofán 440045

Beschriftungssystem stano • script

Das stano•script Beschriftungssystem von STANDARDGRAPH ist eine universelle Beschriftungsmethode für alle Bereiche der Technik, Vermessung und Gebrauchsgraphik. Tastschreiber, Schriftschablonen und Tuschefüller - als Ersatz auch Trichterfedern und Bleimineneinsatz - sind die Grundelemente.

Zusammen mit dem Zubehör ist alles in modernen stabilen Etuis aufgehoben.


Lettering System stano • script

The stano • script-lettering system of STANDARDGRAPH is a universal lettering method for all branches of engineering, surveying and graphics. Scriber, lettering guide and technical pen - as a substitutes funnel pens and lead-pencil insets - are the basic elements. They are kept clearly arranged together with the accessories in sturdy professional cases.

El sistema de rotulación stano • script

El sistema de rotulación stano • script de STANDARDGRAPH es un método universal de rotulación para todos los ramos de la técnica, geodesía y gráfica utilitaria. Sus elementos básicos son el aparato trazador (cangrejo/araña) el rotulador y la estilográfica de tinta china - como reemplazo también la plumilla metálica o el portalápiz.





stano • script Scriber Beschriftungsgerät komplett
stano • script Scriber Complete Lettering Instrument
CANREJO/ARAÑA stano • script Aparato completo de rotulación

Scriber-Ersatzteile / Scriber spare parts / Piezas de recambio

Spurstift	track controll pin	Clavija de guía
Taststift	tracer	Clavija palpadora
Dose mit 5 Ersatzminen	box with 5 spare leads	Cajita con 5 minas de recambio
Bleiminen-Einsatz	lead insert	El portalápiz
Minenspitzer	lead sharpener	Sacapuntas


5306

5312

stano • script - Arbeitssätze mit Amerikanischer Standardschrift

stano • script - Work Sets with american standard lettering

stano • script - Frases de trabajo con la letra de estándar americana



Schriftschab. / lettering guides Plantillas de letras	Tuschezeichner / technical pen estilógrafos
60/1.5	U 0,18/4 x 0
80/2.0	U 0,25/3 x 0
100/2.5	U 0,30/00
120/3	以 0,35/0
140/3.5	Ö
175/4.5	。
200/5	以 0,70/2,5
240/6	以 0,80/3
290/7.5	
350/9	↓ 1,20/4
425/11	以 1,40/5
500/12.5	以 2,00/6

Zubehör: Scriber No. 5000, Tusche 23 ml, Bleimineneinsatz, Minendose, Minenspitzer, Schreibhalter, stano•mat-Feuchthalteelement sowie Schablonen, Tuschezeichner lt. Liste, Trichterfedern - Linienbreite wie Tuschezeichner

Accessories: scriber no. 5000, ink 23 ml, lead-pencil inset, box with spare leads, lead sharpener, pen holder, stano • mat-humidifier and lettering guides, technical pens according to list, funnel pens - line width like technical pens.

Accesorios: Cangrejo no. 5000, 23 ml de tinta china, portaminas, minas de recambio, Sacapuntas, Mango portador, humedecedor stano•mat, plantillas de letras, estilógrafos de tinta china y plumas de embudo según la lista

6er Satz,

Inhalt wie beschrieben, zusätzlich Trichterfeder 1,0/3,5 und 1,2/4, ohne Minenspitzer

12er Satz

Inhalt wie beschrieben, statt Linienbreite 0,8/3 -Linienbreite 2,5/7

6 piece set

Contents as described, in addition funnel pen 1,0/3,5 and 1,2 / 4 without mine sharpener

12 piece set

Contents as described, instead of line width 0,8/3 - line width 2,5/7

6ta frasa

Contenido como de modo descrito, además la pluma de embudo 1,0/3,5 und 1,2 / 4 sin sacapuntas de minas

12ta frasa

Contenido como de modo descrito, en vez del ancho de líneas 0,8/3 el ancho de líneas 2,5/7





"stano • script" Schriftschablonen, Amerikanische Standardschrift "stano•script" lettering guides, American standard Las regletas individuales "stano • script", Letras americanas standard

stano • script-Tuschezeichner

STANO • PROFESSIONAL jedoch mit Kurzhalterschaft

stano • script Technical Pen

STANO • PROFESSIONAL however with short barrel

Los estilógrafos de tinta china stano • script con cuerpo corto

Schrifthöhe mm/Lettering siz	re	Tuschezeichne	r/Pen US-Code	
50/1,3	5203/050	U 0,1	3 5 x 0	545013
60/1.5	5203/060	₩ 0,1	8 4 x 0	545018
80/2.0	/080	↓ 0,2	5 3 x 0	545025
100/2.5	/100	₩ 0,3	0 00	545030
120/3	/120	₩ 0,3	5 0	545035
140/3.5	/140	↓ 0,4	5 1	545045
175/4.5	/175	₩ 0,5	0 2	545050
200/5	/200	₩ 0,7	0 2,5	545070
240/6	/240	₩ 0,8	0 3	545080
290/7.5	/290	U 1,0	0 3,5	545100
350/9	/350	↓ 1,2	0 4	545120
425/11	/425	U 1,4	0 5	545140
500/12.5	/500	↓ 2,0	0 6	545200

"Miniclip" Skizzierstifte "Miniclip" Sketch pens Portaminas "Miniclip"

571510

571511



Skizzierstift "Miniclip" mit Clip und Spitzer, Mine 2 mm Sketch pen "Miniclip" with clip and sharpener, lead 2 mm Portamina "Miniclip" para minas 2 mm, con clip y sacapuntas 10 Stück im Karton/1 carton incl. 10 pcs./10 piezas en cartón



Display 24 Stück/Display 24 pcs/24 pz en exhibitor

silber/silver/argentado schwarz/black/negro



silber & schwarz silver & black argentado y negro 571510-11/24

571510-24

571511-24

rot/red/rojo

571530

571531

571532

grün/green/verde
gelb/yellow/
amarillo

Skizzierstift "Miniclip" mit Clip und Spitzer, Mine 2 mm

Sketch pen "Miniclip" with clip and sharpener, lead 2 mm
Portamina "Miniclip" para minas 2 mm, con clip y sacapuntas
10 Stück im Karton/1 carton incl. 10 pcs./10 piezas en cartón

Display 24 Stück/Display 24 pcs/ 24 pz en exhibitor

> farbig sortiert assorted colours colores clasificados




para minas 2 mm, con clip y sacapuntas

10 Stück im Karton/1 carton incl. 10 pcs./10 piezas en cartón

Display mit 24Stück Display with 24 pcs Exhibitor con 24 un. CC-21002SC-24

6 Stück im Röhrchen/6 pcs in small tube/6 piezas en el tubito



Ersatzminen 2,0 mm HB Refill 2.0 mm HB Mina de recambio 2,0 mm HB 573010HB



Dosen-Minenspitzer für Minen 2,0 mm

Box sharpener for leads 2.0 mm

Sacapuntas de botes para minas 2,0 mm

> Display mit 20 Stück Display 20 pcs 20 pz en exhibitor



DX3250

Feinminenstifte

Mechanical Pencils

Portaminas de mina fina



Feinminenstift chrom 0,5 mm mit Radiergummi, Schaft und Clip aus Metall, Doppeldruckmechanik

Mechanical pencil chrome 0.5 mm with eraser, metal barrel and clip, retractable guide tube.

Portamina de mina fina 0,5 mm con goma, mango y clip de metal, punta retractil.

571421



Feinstrichminen 0,5 mm HB fine leads 0.5 mm HB Mina fina 0,5 HB

573002HB

571403

571405

571407

571409

571422

571430



Feinminenstift mit Metallclip und Radiergummi 0,35 mm Mine 0,5 mm Mine 0,7 mm Mine 0,9 mm Mine

Mechanical pencil with metal clip and eraser 0.35 mm lead 0.5 mm lead 0.7 mm lead 0.9 mm lead

Portamina de mina fina con clip metal y goma 0,35 mm minas 0,5 mm minas 0,7 mm minas 0,9 mm minas

Packungseinheit 10 Stück/packing unit 10 pcs/Unidad de embalaje 10 un.



Set Feinminenstifte 0,35 - 0,5 - 0,7 mm in Plastiktasche

Set mechanical pencils 0.35 - 0.5 - 0.7 mm in a plastic bag

Set portamina de mina fina 0,35 - 0,5 - 0,7 mm en bolsa



Display mit 45 Stück/Display with 45 pcs/ 45 pz en exhibitor sortiert/assorted/separar 0,35 - 0,5 - 0,7 mm



Display mit 24 Stück 0,5 mm Display with 24 pcs 0.5 mm Exhibitor con 24 un. 0,5 mm

571405-24



Einsatzzirkel 90 mm, Schenkel nicht knickbar, Box-Deckel mit Lineal, Box farbig sortiert Compass 90 mm, without knuckle joint, box cover with ruler, assorted colours box Compás de puntas intercambiables 90 mm sin articulaciónes, tapa del estuche con regla, parte superior de colores surtidos

571000



Einsatzzirkel 140 mm, 1 knickbares Gelenk, Minendose, Klarsichtetui Compass 140 mm, 1 knuckle joint, box for spare leads, see-through box Compás de puntas intercambiables 140 mm con 1 articulaciónes, tubito de minas, estuche transparente

571004



Einsatzzirkel 140 mm, Teleskopverlängerung, 1 knickbares Gelenk, geeignet für Zirkeleinsatz 3,5 mm, Minendose, Klarsichtetui

571008

Compass 140 mm, telescopic extension, 1 knuckle joint, for compass adapter 3.5 mm, box for spare leads, see-through box

Compás de puntas intercambiables 140 mm, con alargadena incorporada, con 1 articulaciónes, para adaptor 3,5 mm, tubito de minas, estuche transparente




571010

Geometrie-Zirkel 165 mm, Kreise bis 320 mm, Minendose, Klarsichtetui

Geometry compass 165 mm, circles up to 320 mm, box for spare leads, see-through box

Compás micrométrico 165 mm, para circulos hasta 320 mm, con tubito de minas, estuche transparente




571012

Großer Teilzirkel 165 mm, Kreise bis 320 mm, 2 knickbare Gelenke, geeignet für Zirkeleinsatz 4 mm, Minendose, Klarsichtetui


Larger Divider 165 mm, circles up to 320 mm, 2 knuckle joints, for adapter 4 mm, box for spare leads, see-through box

Gran compás divisor 165 mm, para circulos hasta 320 mm, con 2 articulaciónes, para adaptor 4mm, tubito de minas, estuche transparente



Schul-Reisszeug 7-teilig, im Klarsichtetui Mathematical set for students, 7 components, in see-through box Compás set scolar con 7 piezas, estuche transparente






Schnellverstellzirkel 170 mm, Hebelmechanik, Kreise bis 370 mm, 2 knickbare Gelenke, geeignet für Zirkeleinsatz 4 mm, Minendose, Klarsichtetui

Quick-setting compass 170 mm, mechanical lever, circles up to 370 mm, 2 knuckle joints, for adapter 4 mm, box for spare leads, see-through box


Compás de adjuste rápido por palancas 170 mm, para circulos hasta 370 mm, con 2 articulaciónes, para adaptor 4mm, tubito de minas, estuche transparente





Schnellverstellzirkel wie 571020, jedoch mit Verlängerungsstange, Kreise bis 620 mm Quick-setting compass as far as ref. 571020, but with lengthening bar, circles up to 620 mm, Compás de adjuste rápido por palancas, idéntico al ref. 571020, pero con alargadera, para circulos hasta 620 mm

571028




Schnellverstellzirkel 180 mm, Tuschezeichnergabel, Kreise bis 420 mm, 1 Gelenk knickbar, geeignet für Zirkeleinsatz 4 mm, Feinmineneinsatz 0,5 mm, Klarsichtetui

Quick-setting compass 180 mm, technical pen adapter, circles up to 420 mm, 1 knuckle joint, for adapter 4 mm, fine lead holder 0.5 mm, see-through box

Compás de adjuste rápido 180 mm,

dispositiva para estillógrafos técnicos y portaminas, para circulos hasta 420 mm, con 1 articulación, para adaptor 4mm, estuche transparente



Schnellverstellzirkel wie Art. 571028, jedoch mit Verlängerungsstange 150 mm Quick-setting compass as far as ref. 571028, but with lengthening bar 150 mm Compás de adjuste rápido, identico art. 571028 pero con alargadera 150 mm 571028/S

Feinmineneinsatz für Zirkel Lead insert for compasses Uso de Portaminas para el compás

571028FM-E


571050

571051



Teleskop-Verlängerungsstange 150 - 270 mm im Klarsichtetui Telescopic-extention bar 150 - 270mm, see-through-box Alargadera telescópica 150 - 270 mm, estuche transparente

Art.-No.



Schneidematte extra stark


3 mm dick, 5 Lagen 600 x 450 mm (A2) 450 x 300 mm (A3) 300 x 220 mm (A4) Cutting mats extra strong thickness 3 mm, 5 layers 600 x 450 mm (A2) 450 x 300 mm (A3) 300 x 220 mm (A4) Tapices de cortemuy resistentes espesor 3 mm, 5 copas 600 x 450 mm (A2) 450 x 300 mm (A3) 300 x 220 mm (A4)

561032 561032 561033





Halter mit 6 Messer Handle with 6 blades Mango con 6 cuchillos



Halter mit 1 Messer Handle with 1 blade Mango con 1 cuchilla 6 Messer 1 Messer

Adhesive tapes

Cintas adhesivas



Doppelseitige Klebebänder Double sided adhesive tapes Cinta de doble adhesiva Rolle/tape role/argadijo - 33 m

permanent	12 mm	TG11012
permanent	19 mm	TG11019
permanente	25 mm	TG11025
		T010010
ablösbar	12 mm	TG12012
removable	19 mm	TG12019
no permanente	25 mm	TG12025
permanent/ablösbar	12 mm	TG13012
permanent/removable	19 mm	TG13019
permanente/no permanente	25 mm	TG13025

Spitzer

Sharpeners

Sacapuntas



Display mit 24 Stück

Display with 24 pcs

Display con 24 pz

DX5307



Display mit 24 Stück

Display with 24 pcs

Display con 24 pz

DX5807



Hochwertiger Farb- und Bleistiftspitzer aus Leichtmetall, blockförmig 20 Stück im Karton

High quality pencil and crayon sharpener made of light metal, block-shaped 20 pcs packed

Sacapuntas de gran valor del metal ligero, con forma de bloque 20 piezas en el cartón.



Keilspitzer aus massivem, ultraharten Kunststoff Display mit 32 Stück

Wedge-shaped sharpener made of solid, extra hard plastic Display with 32 pcs

Sacapuntas cuneiforme de lo masivo, plástico ultraduro Display con 32 piezas

DX1230

DX1122

DX4322



Verstellbarer Farb- und Bleistiftspitzer aus Messing

im Echtlederetui, einstellbar für 3 Linienbreiten, farblos schutzlakiert 10 Stück im Karton

Adjustable pencil and crayon sharpener made of brass

in a genuine leather case, adjustable for 3 different lines, transparent baffle varnish 10 pcs in paperbox

Sacapuntas ajustable del latón. en el estuche de cuero real, variable para 3 anchos de líneas, incoloro lacado 10 piezas en el cartón



Dosenspitzer , in transparenten Farben 10 Stück im Karton Box sharpener, in clear colours 10 pcs in a carton assorted Sacapuntas de botes, en colores transparentes 10 piezas en el cartón DX1230

Werbeartikel

Advertising products



